



(最終報告書 別添資料)

課題1 別添1

J1192全国算定回数数位



J1192の年換算処置費用推移



注)J1192の診療報酬は35点(350円)だが、平成14~17年度は通減分の診療報酬を175点で計算。

(データ出典:社会医療社会医療診療行為別調査)

課題3 別添1

2012年4月～11月
重複受診の多い傷病名(診療所のみ)

65歳以上

121分類	121分類傷病名	重複患者数平均(人/月)	全患者数平均(人/月)	重複率(%)
0402	糖尿病	1,896	35,650	5.32%
0606	その他の神経系の疾患	1,521	31,329	4.86%
0403	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	1,166	63,887	1.83%
1112	その他の消化器系の疾患	1,100	35,264	3.12%
1105	胃炎及び十二指腸炎	1,032	30,161	3.42%
0901	高血圧性疾患	1,011	69,390	1.46%
1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	784	22,007	3.56%
1006	アレルギー性鼻炎	564	19,111	2.95%
1202	皮膚炎及び湿疹	548	18,022	3.04%
1302	関節症	479	15,000	3.19%

60-64歳

121分類	121分類傷病名	重複患者数平均(人/月)	全患者数平均(人/月)	重複率(%)
0402	糖尿病	1,642	42,120	3.90%
0606	その他の神経系の疾患	1,198	30,227	3.96%
0403	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	1,038	79,601	1.30%
1105	胃炎及び十二指腸炎	877	33,022	2.66%
1112	その他の消化器系の疾患	864	34,903	2.48%
0901	高血圧性疾患	858	84,054	1.02%
1006	アレルギー性鼻炎	686	26,722	2.57%
1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	583	23,060	2.53%
1202	皮膚炎及び湿疹	560	21,263	2.63%
1310	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	359	16,101	2.23%

50-59歳

121分類	121分類傷病名	重複患者数平均(人/月)	全患者数平均(人/月)	重複率(%)
0606	その他の神経系の疾患	2,663	61,003	4.37%
0402	糖尿病	2,045	61,710	3.31%
0403	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	1,981	132,009	1.50%
1105	胃炎及び十二指腸炎	1,769	62,292	2.84%
1112	その他の消化器系の疾患	1,628	61,289	2.66%
1006	アレルギー性鼻炎	1,619	60,844	2.66%
0901	高血圧性疾患	1,416	129,806	1.09%
1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1,254	45,415	2.76%
1202	皮膚炎及び湿疹	1,155	45,905	2.52%
1003	その他の急性上気道感染症	722	27,249	2.65%

40-49歳

121分類	121分類傷病名	重複患者数平均(人/月)	全患者数平均(人/月)	重複率(%)
0606	その他の神経系の疾患	2,249	56,636	3.97%
1006	アレルギー性鼻炎	1,819	67,700	2.69%
1105	胃炎及び十二指腸炎	1,592	57,355	2.78%
0403	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	1,343	79,754	1.68%
1112	その他の消化器系の疾患	1,337	48,732	2.74%
1003	その他の急性上気道感染症	1,327	43,981	3.02%
1202	皮膚炎及び湿疹	1,288	54,416	2.37%
1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1,248	44,035	2.83%
0402	糖尿病	929	30,973	3.00%
1203	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	755	43,307	1.74%

30-39歳

121分類	121分類傷病名	重複患者数平均(人/月)	全患者数平均(人/月)	重複率(%)
1003	その他の急性上気道感染症	1,912	51,811	3.69%
1006	アレルギー性鼻炎	1,514	53,737	2.82%
1202	皮膚炎及び湿疹	1,261	53,001	2.38%
0606	その他の神経系の疾患	1,023	32,165	3.18%
1105	胃炎及び十二指腸炎	999	39,898	2.50%
1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	834	33,121	2.52%
0403	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	760	40,457	1.88%
1203	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	750	41,733	1.80%
1112	その他の消化器系の疾患	741	31,826	2.33%
1005	急性気管支炎及び急性細菌性気管支炎	700	28,560	2.45%

2012年4月～11月
重複受診の多い傷病名(病院+診療所(診療所間の重複を含む))

65歳以上

121分類	121分類傷病名	重複患者数平均(人/月)	全患者数平均(人/月)	重複率(%)
0402	糖尿病	5,094	56,273	9.05%
0606	その他の神経系の疾患	4,000	48,336	8.28%
1112	その他の消化器系の疾患	3,992	59,366	6.72%
0901	高血圧性疾患	3,968	96,589	4.11%
0403	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	3,838	90,501	4.24%
1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2,404	37,960	6.33%
1105	胃炎及び十二指腸炎	2,135	43,056	4.96%
1303	脊椎障害(脊椎症を含む)	1,346	24,403	5.51%
0903	その他の心疾患	1,214	30,316	4.01%
1302	関節症	1,038	20,845	4.98%

60-64歳

121分類	121分類傷病名	重複患者数平均(人/月)	全患者数平均(人/月)	重複率(%)
0402	糖尿病	4,365	65,715	6.64%
0403	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	3,422	110,676	3.09%
0901	高血圧性疾患	3,212	113,370	2.83%
0606	その他の神経系の疾患	2,982	47,493	6.28%
1112	その他の消化器系の疾患	2,950	60,320	4.89%
1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1,881	40,163	4.68%
1105	胃炎及び十二指腸炎	1,774	46,471	3.82%
1006	アレルギー性鼻炎	1,108	33,810	3.28%
1202	皮膚炎及び湿疹	968	28,215	3.43%
1310	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	902	24,249	3.72%

50-59歳

121分類	121分類傷病名	重複患者数平均(人/月)	全患者数平均(人/月)	重複率(%)
0606	その他の神経系の疾患	5,852	92,458	6.33%
0402	糖尿病	5,387	95,257	5.65%
0403	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	5,386	180,366	2.99%
1112	その他の消化器系の疾患	4,765	101,872	4.68%
0901	高血圧性疾患	4,267	170,780	2.50%
1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	3,386	75,092	4.51%
1105	胃炎及び十二指腸炎	3,158	84,975	3.72%
1006	アレルギー性鼻炎	2,439	75,034	3.25%
1202	皮膚炎及び湿疹	1,887	58,303	3.24%
1310	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	1,610	46,363	3.47%

40-49歳

121分類	121分類傷病名	重複患者数平均(人/月)	全患者数平均(人/月)	重複率(%)
0606	その他の神経系の疾患	4,641	82,549	5.62%
1112	その他の消化器系の疾患	3,319	79,315	4.19%
0403	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	3,246	111,881	2.90%
1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	3,129	69,618	4.50%
1105	胃炎及び十二指腸炎	2,618	75,491	3.47%
1006	アレルギー性鼻炎	2,511	80,106	3.13%
0402	糖尿病	2,328	50,565	4.60%
1202	皮膚炎及び湿疹	1,954	65,573	2.98%
0211	良性新生物及びその他の新生物	1,804	43,893	4.11%
1003	その他の急性上気道感染症	1,717	49,128	3.49%

30-39歳

121分類	121分類傷病名	重複患者数平均(人/月)	全患者数平均(人/月)	重複率(%)
1003	その他の急性上気道感染症	2,475	57,906	4.27%
0606	その他の神経系の疾患	2,190	47,447	4.62%
1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2,130	51,826	4.11%
1006	アレルギー性鼻炎	2,036	62,432	3.26%
1112	その他の消化器系の疾患	1,886	52,399	3.60%
1202	皮膚炎及び湿疹	1,843	61,909	2.98%
0403	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	1,665	57,815	2.88%
1105	胃炎及び十二指腸炎	1,614	51,570	3.13%
1203	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1,251	50,114	2.50%
1408	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	1,149	43,231	2.66%

20-29歳

121分類	121分類傷病名	重複患者数平均 (人/月)	全患者数平均 (人/月)	重複率 (%)
1003	その他の急性上気道感染症	947	29,650	3.19%
1202	皮膚炎及び湿疹	932	41,589	2.24%
1203	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	674	37,475	1.80%
1006	アレルギー性鼻炎	631	28,645	2.20%
0703	屈折及び調節の障害	525	57,011	0.92%
1105	胃炎及び十二指腸炎	513	22,467	2.28%
0606	その他の神経系の疾患	401	14,892	2.69%
1002	急性咽喉炎及び急性扁桃炎	390	17,490	2.23%
1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	378	17,980	2.10%
0101	腸管感染症	338	12,974	2.60%

10-19歳

121分類	121分類傷病名	重複患者数平均 (人/月)	全患者数平均 (人/月)	重複率 (%)
1006	アレルギー性鼻炎	1,828	66,185	2.76%
1003	その他の急性上気道感染症	1,251	47,314	2.64%
1202	皮膚炎及び湿疹	1,044	46,246	2.26%
1905	その他の損傷及びその他の外因の影響	919	32,291	2.85%
0701	結膜炎	757	36,190	2.09%
1203	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	623	41,366	1.51%
1010	喘息	603	29,477	2.05%
1005	急性気管支炎及び急性細気管支炎	463	25,593	1.81%
0703	屈折及び調節の障害	431	62,703	0.69%
0101	腸管感染症	385	16,876	2.28%

10歳未満

121分類	121分類傷病名	重複患者数平均 (人/月)	全患者数平均 (人/月)	重複率 (%)
1003	その他の急性上気道感染症	10,102	151,153	6.68%
1202	皮膚炎及び湿疹	6,985	123,182	5.67%
1006	アレルギー性鼻炎	5,307	115,336	4.60%
1005	急性気管支炎及び急性細気管支炎	4,903	104,481	4.69%
1010	喘息	4,771	112,971	4.22%
0101	腸管感染症	3,265	67,410	4.84%
1203	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	2,184	67,637	3.23%
0803	中耳炎	1,951	41,847	4.66%
1002	急性咽喉炎及び急性扁桃炎	1,866	68,722	2.72%
0701	結膜炎	1,528	46,264	3.30%

全患者

121分類	121分類傷病名	重複患者数平均 (人/月)	全患者数平均 (人/月)	重複率 (%)
1003	その他の急性上気道感染症	16,746	370,244	4.52%
1006	アレルギー性鼻炎	13,960	438,272	3.19%
1202	皮膚炎及び湿疹	13,767	403,617	3.41%
0606	その他の神経系の疾患	9,139	231,806	3.94%
1005	急性気管支炎及び急性細気管支炎	7,349	228,298	3.22%
1010	喘息	7,153	240,932	2.97%
1105	胃炎及び十二指腸炎	6,929	260,548	2.66%
0402	糖尿病	6,773	183,984	3.68%
0403	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	6,633	425,424	1.56%
1112	その他の消化器系の疾患	6,487	256,157	2.53%

20-29歳

121分類	121分類傷病名	重複患者数平均 (人/月)	全患者数平均 (人/月)	重複率 (%)
1003	その他の急性上気道感染症	1,329	34,056	3.90%
1202	皮膚炎及び湿疹	1,324	46,977	2.82%
1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1,136	28,930	3.93%
1203	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1,039	42,893	2.42%
1112	その他の消化器系の疾患	928	25,803	3.60%
0606	その他の神経系の疾患	907	22,717	3.99%
1006	アレルギー性鼻炎	863	33,225	2.60%
1905	その他の損傷及びその他の外因の影響	846	15,960	5.30%
1105	胃炎及び十二指腸炎	839	28,909	2.90%
0101	腸管感染症	738	17,346	4.26%

10-19歳

121分類	121分類傷病名	重複患者数平均 (人/月)	全患者数平均 (人/月)	重複率 (%)
1006	アレルギー性鼻炎	2,427	73,158	3.32%
1905	その他の損傷及びその他の外因の影響	2,364	42,225	5.60%
1003	その他の急性上気道感染症	1,545	50,213	3.08%
1202	皮膚炎及び湿疹	1,506	51,850	2.91%
1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1,138	28,318	4.02%
1010	喘息	1,118	35,403	3.16%
1203	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1,014	46,770	2.17%
0701	結膜炎	939	39,558	2.37%
0101	腸管感染症	726	19,659	3.69%
1005	急性気管支炎及び急性細気管支炎	697	28,100	2.48%

10歳未満

121分類	121分類傷病名	重複患者数平均 (人/月)	全患者数平均 (人/月)	重複率 (%)
1003	その他の急性上気道感染症	12,796	163,689	7.82%
1202	皮膚炎及び湿疹	9,358	139,081	6.73%
1010	喘息	7,882	130,420	6.04%
1005	急性気管支炎及び急性細気管支炎	7,062	116,583	6.06%
1006	アレルギー性鼻炎	6,658	125,766	5.29%
0101	腸管感染症	5,175	76,439	6.77%
1203	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	3,249	78,906	4.12%
0803	中耳炎	2,820	45,066	6.26%
1002	急性咽喉炎及び急性扁桃炎	2,683	75,766	3.54%
1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2,504	49,141	5.10%

全患者

121分類	121分類傷病名	重複患者数平均 (人/月)	全患者数平均 (人/月)	重複率 (%)
1003	その他の急性上気道感染症	21,543	409,479	5.26%
0606	その他の神経系の疾患	21,270	353,139	6.02%
1202	皮膚炎及び湿疹	19,862	476,503	4.17%
1112	その他の消化器系の疾患	19,586	420,711	4.66%
1006	アレルギー性鼻炎	18,975	508,341	3.73%
0403	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	18,972	604,018	3.14%
0402	糖尿病	17,985	294,883	6.10%
1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	17,702	381,040	4.65%
0901	高血圧性疾患	13,530	474,313	2.85%
1010	喘息	12,701	291,590	4.36%

重複調剤 薬効3桁分類 2011年度

小分類コード	小分類名称	総処方レセプト件数(件)	処方された患者数(人)	重複処方患者数(人)	重複発生率(%)	総使用量(薬価単位置)	重複患者分使用量(薬価単位置)	重複使用量割合(%)	総薬剤費(円)	重複患者分薬剤費(円)	重複薬剤費割合(%)
211	強心剤	174,371	172,524	959	0.56%	4,486,460	20,813	0.46%	75,883,826	574,878	0.76%
327	乳幼児用剤	7,081	7,016	37	0.53%	4,164,379	44,268	1.06%	35,483,916	376,195	1.06%
615	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用す	334,590	329,346	1,655	0.50%	8,013,824	65,088	0.81%	201,876,425	1,747,906	0.87%
233	健胃消化剤	387,818	384,560	1,829	0.48%	18,189,834	179,744	0.99%	148,349,134	1,804,616	1.22%
311	ビタミンA及びD剤	309,644	306,053	1,450	0.47%	13,283,967	67,235	0.51%	1,010,747,443	14,748,417	1.46%
241	脳下垂体ホルモン剤	118,442	117,365	547	0.47%	352,518	4,248	1.21%	7,488,311,187	21,708,156	0.29%
212	不整脈用剤	649,555	644,179	2,825	0.44%	34,677,804	253,982	0.73%	2,021,397,438	16,122,536	0.80%
246	男性ホルモン剤	7,809	7,758	33	0.43%	22,568	680	3.01%	11,544,847	107,147	0.93%
312	ビタミンB1剤	139,183	137,510	558	0.41%	5,629,673	43,979	0.78%	44,150,248	377,109	0.85%
329	その他の滋養強壮薬	755	751	3	0.40%	31,163	25	0.08%	2,209,382	13,165	0.60%
122	骨格筋弛緩剤	91,881	90,975	359	0.39%	3,388,899	20,806	0.61%	430,622,668	4,746,477	1.10%
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	112,116	111,290	429	0.39%	440,908	3,419	0.78%	53,795,001	1,029,277	1.91%
314	ビタミンC剤	117,967	116,993	448	0.38%	4,311,368	14,432	0.33%	36,365,732	209,319	0.58%
269	その他の外皮用薬	528,825	509,334	1,912	0.38%	9,887,369	107,727	1.09%	1,302,207,493	14,312,285	1.10%
217	血管拡張剤	3,157,090	3,137,847	11,575	0.37%	154,614,633	1,010,680	0.65%	6,158,587,781	35,842,744	0.58%
243	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	395,188	392,615	1,428	0.36%	34,224,113	195,681	0.57%	465,459,647	3,701,231	0.80%
393	習慣性中毒用剤	6,870	6,799	22	0.32%	646,187	4,473	0.69%	6,286,770	41,926	0.67%
214	血圧降下剤	4,192,596	4,172,090	12,816	0.31%	209,223,208	1,117,061	0.53%	20,623,363,492	95,521,006	0.46%
612	主としてグラム陰性菌に作用するもの	397,634	396,032	1,209	0.31%	336,756	2,894	0.86%	92,217,721	685,451	0.74%
442	刺激療法剤	37,066	36,282	104	0.29%	2,135,037	8,348	0.39%	135,908,813	551,490	0.41%
394	痛風治療剤	1,210,424	1,205,038	3,444	0.29%	73,923,504	431,142	0.58%	1,187,135,651	6,811,372	0.57%
631	ワクチン類	1,123	1,119	3	0.27%	1,251	9	0.72%	4,338,417	85,014	1.96%
253	子宮収縮剤	20,725	19,873	49	0.25%	381,035	1,678	0.44%	3,966,412	17,632	0.44%
617	主としてカビに作用するもの	7,514	7,432	18	0.24%	450,605	1,129	0.25%	195,735,017	140,919	0.07%
236	利胆剤	286,459	284,999	680	0.24%	45,147,279	160,015	0.35%	496,213,772	1,847,638	0.37%
821	合成麻薬	63,260	62,950	147	0.23%	135,112	2,904	2.15%	205,551,692	6,487,914	3.16%
266	皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)	403,483	386,209	873	0.23%	14,836,470	91,973	0.62%	108,415,917	676,330	0.62%
321	カルシウム剤	77,075	76,564	170	0.22%	6,197,036	15,792	0.25%	33,440,220	82,739	0.25%
396	糖尿病用剤	1,491,166	1,485,516	3,252	0.22%	189,749,907	592,146	0.31%	8,936,612,863	29,381,474	0.33%
622	抗結核剤	17,703	17,506	36	0.21%	2,012,321	6,243	0.31%	29,131,506	111,664	0.38%
319	その他のビタミン剤	56,112	55,142	112	0.20%	3,667,573	15,069	0.41%	35,663,353	151,110	0.42%
218	高脂血症用剤	3,478,489	3,467,277	6,695	0.19%	151,335,792	576,493	0.38%	12,650,035,178	44,168,190	0.35%
429	その他の腫瘍用薬	137,704	134,901	260	0.19%	7,847,378	18,866	0.24%	14,270,515,765	49,588,604	0.35%
629	その他の化学療法剤	182,191	180,691	346	0.19%	6,108,914	22,813	0.37%	1,344,793,396	4,810,659	0.36%
279	その他の歯科口腔用薬	24,177	23,973	43	0.18%	1,355,105	5,789	0.43%	8,722,303	32,057	0.37%
247	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤	251,968	247,928	439	0.18%	10,208,642	31,070	0.30%	371,994,777	1,300,388	0.35%
315	ビタミンE剤	62,013	61,705	108	0.18%	5,739,843	17,488	0.30%	33,717,012	103,324	0.31%
621	サルファ剤	54,540	54,316	87	0.16%	6,560,482	11,157	0.17%	266,345,014	546,115	0.21%
422	代謝拮抗剤	67,502	65,965	105	0.16%	4,391,717	7,213	0.16%	3,314,043,184	5,170,703	0.16%
248	混合ホルモン剤	191,584	190,609	256	0.13%	4,970,460	12,438	0.25%	1,047,875,081	2,506,710	0.24%
316	ビタミンK剤	26,794	26,627	34	0.13%	1,870,191	3,552	0.19%	66,358,934	127,670	0.19%
641	抗原虫剤	11,025	10,970	14	0.13%	222,996	631	0.28%	16,595,032	39,897	0.24%
342	腹膜透析用剤	4,846	4,765	6	0.13%	501,681	554	0.11%	857,908,214	1,055,686	0.12%
221	呼吸促進剤	47,915	47,852	60	0.13%	52,499	134	0.25%	108,352,362	281,799	0.26%
244	たん白同化ステロイド剤	2,553	2,544	3	0.12%	254,744	580	0.23%	3,383,648	7,836	0.23%
424	抗腫瘍性植物成分製剤	23,931	23,868	23	0.10%	98,913	128	0.13%	1,753,782,721	1,795,576	0.10%
632	毒素及びトキシノイド類	12,698	12,686	9	0.07%	12,721	18	0.14%	6,201,932	8,395	0.14%
421	アルキル化剤	12,923	12,881	9	0.07%	213,343	351	0.16%	572,948,652	1,052,001	0.18%
111	全身麻酔剤	9,293	9,289	3	0.03%	242,387	6	0.00%	11,315,958	5,690	0.05%
423	抗腫瘍性抗生物質製剤	7,766	7,746	2	0.03%	41,274	15	0.04%	369,375,432	38,710	0.01%
619	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	26,378	26,368	1	0.00%	218,380	14	0.01%	131,210,705	363	0.00%
242	唾液腺ホルモン剤	1,964	1,959	0	0.00%	207,942	0	0.00%	2,869,600	0	0.00%
115	興奮剤、覚せい剤	7	7	0	0.00%	8	0	0.00%	2,912	0	0.00%
251	泌尿器官用剤	486	485	0	0.00%	41,692	0	0.00%	673,008	0	0.00%
276	歯科用抗生物質製剤	745	740	0	0.00%	6,466	0	0.00%	543,444	0	0.00%
419	その他の細胞賦活用薬	1,515	1,497	0	0.00%	179,251	0	0.00%	1,024,095	0	0.00%
633	抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	9	9	0	0.00%	9	0	0.00%	240,489	0	0.00%
271	歯科用局所麻酔剤	29	29	0	0.00%	157	0	0.00%	10,390	0	0.00%
812	コカルカロイド系製剤	369	369	0	0.00%	68	0	0.00%	298,670	0	0.00%
合計		140,755,727	132,741,626	4,135,555	3.12%	4,821,284,588	200,292,863	4.15%	270,835,339,969	8,237,576,077	3.04%

重複調剤 薬効4桁分類 2011年度

詳細コード	詳細名称	総処方レセプト件数(件)	処方された患者数(人)	重複処方患者数(人)	重複発生率(%)	総使用量(薬価単位量)	重複患者分使用量(薬価単位量)	重複使用量割合(%)	総薬剤費(円)	重複患者分薬剤費(円)	重複薬剤費割合(%)
6169	その他の主として抗酸菌に作用するもの	1,836	1,818	18	0.99%	8,050	282	3.50%	5,403,497	127,217	2.35%
6139	その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	307,442	301,703	2,958	0.98%	3,664,011	50,622	1.38%	604,445,682	11,759,183	1.95%
3399	他に分類されない血液・体液用薬	1,114,542	1,100,925	10,587	0.96%	76,583,189	1,417,119	1.85%	5,449,702,340	117,139,450	2.15%
3334	ヘパリン製剤	26,927	26,507	253	0.95%	120,560	2,850	2.36%	31,586,788	1,070,345	3.39%
2325	H2遮断剤	1,470,466	1,446,253	13,682	0.95%	58,125,565	776,232	1.34%	1,890,148,323	25,900,048	1.37%
6162	サイクロセリン製剤	107	106	1	0.94%	6,867	68	0.99%	2,412,377	23,888	0.99%
2139	その他の利尿剤	236,146	231,562	2,146	0.93%	35,008,784	733,895	2.10%	489,496,021	10,044,619	2.05%
1329	その他の耳鼻科用剤	2,024,938	1,810,510	16,616	0.92%	6,391,120	114,084	1.79%	2,593,197,417	42,901,328	1.65%
2343	アルミニウム化合物製剤・水酸化アルミニウム、ケイ酸アルミニウム等	145,038	143,017	1,289	0.90%	1,375,282	13,312	0.97%	2,667,981	21,325	0.80%
2319	その他の止しゃ剤、整腸剤	296,926	293,556	2,596	0.88%	5,636,568	93,750	1.66%	145,411,986	2,823,973	1.80%
6119	その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	350	343	3	0.87%	1,370	20	1.43%	2,556,613	37,519	1.47%
2354	植物性製剤、センナ等	352,878	347,817	3,013	0.87%	16,891,913	347,094	2.05%	93,006,946	1,917,509	2.06%
2456	フレドニゾン系製剤	537,088	521,928	4,360	0.84%	23,606,298	255,291	1.08%	297,359,793	4,579,937	1.54%
2115	カフェイン系製剤	82,929	81,873	669	0.82%	184,048	3,694	2.01%	5,944,289	168,881	2.84%
2344	無機塩製剤：炭酸水素ナトリウム等	904,936	890,543	7,250	0.81%	55,681,723	938,316	1.69%	276,622,017	4,633,814	1.68%
2234	ブロムヘキシシン製剤	453,391	442,203	3,470	0.78%	5,064,195	64,006	1.26%	34,136,036	485,953	1.42%
3229	その他の無機質製剤	54,149	53,306	418	0.78%	3,305,623	55,374	1.68%	36,883,097	610,061	1.65%
3321	カルバゾクウム系製剤	115,206	111,181	860	0.77%	4,662,711	54,714	1.17%	49,910,846	609,440	1.22%
3222	鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	435,776	422,331	3,246	0.77%	19,021,533	225,294	1.18%	191,128,559	2,742,104	1.43%
6342	血液成分製剤	2,755	2,734	21	0.77%	6,002	105	1.75%	201,741,811	3,961,441	1.96%
3179	その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	683,672	673,168	5,122	0.76%	48,458,408	631,322	1.30%	339,291,065	4,752,938	1.40%
2251	キサンチン系製剤	398,645	393,564	2,958	0.75%	14,654,705	154,814	1.06%	257,894,315	2,751,369	1.07%
1325	耳鼻科用抗生物質製剤	1,319,810	1,304,177	9,680	0.74%	3,460,350	52,541	1.52%	337,937,888	5,129,614	1.52%
2633	外用サルファ製剤	47,974	39,754	294	0.74%	1,249,814	42,696	3.42%	12,012,471	499,694	4.16%
6429	その他の駆虫剤	4,609	4,552	33	0.72%	23,358	285	1.22%	9,026,620	165,878	1.84%
1139	その他の抗てんかん剤	566,686	558,601	4,023	0.72%	70,156,942	689,197	0.98%	1,970,100,828	22,182,149	1.13%
2452	コルチゾン系製剤	85,710	84,960	607	0.71%	1,073,591	10,203	0.95%	85,124,483	1,471,109	1.73%
2231	植物性製剤	105,073	103,798	729	0.70%	4,322,032	45,926	1.06%	6,237,787	66,145	1.06%
3231	ブドウ糖製剤	255,017	253,111	1,723	0.68%	715,997	12,688	1.77%	36,457,141	560,190	1.54%
2612	ヨウ素化合物、ヨードチンキ等	223,763	213,318	1,379	0.65%	4,521,809	60,106	1.33%	12,401,030	167,500	1.35%
1172	フェノチアジン系製剤	103,043	101,250	638	0.63%	5,329,097	72,131	1.35%	41,414,597	493,551	1.19%
2474	エチルエストラジオール系製剤	322	319	2	0.63%	32,291	229	0.71%	1,343,309	9,526	0.71%
3262	肝臓製剤、肝臓エキス等	8,682	8,625	54	0.63%	27,980	885	3.16%	4,064,520	115,965	2.85%
6135	ホスホマイシン製剤	295,992	289,673	1,795	0.62%	2,568,670	32,174	1.25%	213,858,574	2,655,969	1.24%
2242	コデイン系製剤(家庭麻薬)	256,557	253,943	1,570	0.62%	6,429,541	91,004	1.42%	57,162,476	810,426	1.42%
2312	タンニン酸系製剤：タンニン酸アルブミン等	155,646	154,261	941	0.61%	1,975,295	19,856	1.01%	14,075,679	141,276	1.00%
2459	その他の副腎ホルモン剤	689,817	683,222	4,141	0.61%	13,072,828	135,688	1.04%	119,449,972	1,255,063	1.05%
2335	酸類製剤、クエン酸リモナーゼ等	2,035	2,023	12	0.59%	7,912	117	1.47%	6,962	103	1.47%
2129	その他の不整脈用剤	140,537	138,539	816	0.59%	12,390,641	81,131	0.65%	967,682,738	6,863,145	0.69%
2679	その他の毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	35,844	34,470	202	0.59%	1,665,994	22,835	1.37%	48,842,699	722,411	1.48%
2529	その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	162,688	151,751	876	0.58%	535,143	5,906	1.10%	47,178,733	571,377	1.21%
1231	四級アンモニウム塩製剤：メタンテリンプロミド等	150,759	149,065	859	0.58%	5,749,338	58,333	1.01%	65,616,651	656,827	1.00%
2642	外用抗ヒスタミン製剤	215,674	210,912	1,214	0.58%	5,681,475	71,259	1.25%	18,614,261	232,965	1.25%
2491	循環ホルモン剤	116,282	114,987	658	0.57%	9,891,740	74,443	0.75%	160,546,455	1,262,598	0.79%
1171	クロルプロマジン製剤	43,385	42,854	241	0.56%	2,288,459	24,491	1.07%	20,889,953	225,012	1.08%
2413	性腺刺激ホルモン製剤	84,332	83,621	463	0.55%	242,731	3,472	1.43%	451,068,452	7,422,969	1.65%
3219	その他のカルシウム剤	374	369	2	0.54%	22,836	31	0.14%	31,861	44	0.14%
1169	その他の抗パーキンソン剤	106,416	105,275	568	0.54%	10,909,480	105,517	0.97%	1,090,569,739	11,157,363	1.02%
2639	その他の化膿性疾患用剤	507,139	462,870	2,454	0.53%	6,143,971	78,487	1.28%	243,650,963	3,000,132	1.23%
3272	マルツエキス製剤	6,868	6,804	36	0.53%	2,113,242	22,668	1.07%	13,524,751	145,075	1.07%
2318	ジメトコン製剤	437,420	432,856	2,237	0.52%	8,317,533	125,524	1.51%	44,567,584	698,401	1.57%
1125	バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤	52,544	51,893	266	0.51%	3,519,080	23,288	0.66%	23,527,060	178,414	0.76%
2451	エビネフリン製剤	475,429	472,056	2,408	0.51%	229,943	2,953	1.28%	13,966,135	312,991	2.24%
1219	その他の局所麻酔剤	59,087	58,518	297	0.51%	2,273,200	20,657	0.91%	14,774,765	127,276	0.86%
6152	テトラサイクリン系抗生物質製剤	334,183	328,957	1,652	0.50%	8,007,773	65,001	0.81%	201,707,510	1,745,530	0.87%
2142	ヒドララジン製剤	1,619	1,602	8	0.50%	168,086	546	0.32%	1,733,181	5,027	0.29%
1229	その他の骨格筋弛緩剤	17,331	17,188	85	0.49%	482,700	4,517	0.94%	389,765,262	4,250,609	1.09%
6223	ピラジナミド製剤	1,066	1,022	5	0.49%	33,085	220	0.66%	1,055,413	7,005	0.66%
2241	植物性製剤	144,594	143,320	688	0.48%	5,527,747	60,222	1.09%	12,362,304	134,054	1.08%
6141	エリスロマイシン製剤	120,811	119,548	573	0.48%	2,506,848	14,558	0.58%	40,388,967	276,805	0.69%
2655	イミダゾール系製剤	545,495	512,436	2,451	0.48%	10,124,169	91,064	0.90%	439,253,393	3,800,824	0.87%

重複調剤 薬効4析分類 2011年度

詳細コード	詳細名称	総処方レセプト件数(件)	処方された患者数(人)	重複処方患者数(人)	重複発生率(%)	総使用量(薬価単位置)	重複患者分使用量(薬価単位置)	重複使用割合(%)	総薬剤費(円)	重複患者分薬剤費(円)	重複薬剤費割合(%)
3279	その他の乳幼児用剤	213	212	1	0.47%	2,051,137	21,600	1.05%	21,959,166	231,120	1.05%
2411	ACTH製剤	214	213	1	0.47%	347	4	1.15%	642,457	8,552	1.33%
3941	コルヒチン製剤	16,435	16,296	76	0.47%	650,619	3,889	0.60%	5,530,264	33,057	0.60%
1126	ブロム塩製剤:臭化カリウム等	1,084	1,075	5	0.47%	45,671	165	0.36%	313,577	1,119	0.36%
3112	合成ビタミンD製剤	296,080	292,684	1,357	0.46%	12,382,538	56,505	0.46%	942,009,153	14,041,615	1.49%
3234	キシリトール製剤	3,340	3,324	15	0.45%	8,035	53	0.66%	867,659	4,862	0.56%
1312	縮瞳剤:ピロカルピン等	11,295	11,191	50	0.45%	14,215	145	1.02%	2,157,910	21,756	1.01%
2339	その他の健胃消化剤	355,009	352,201	1,559	0.44%	17,258,419	155,147	0.90%	139,301,909	1,439,210	1.03%
2619	その他の外用殺菌消毒剤	127,846	121,193	521	0.43%	4,005,360	37,001	0.92%	4,872,189	50,355	1.03%
3221	ヨウ素化合物製剤:ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等	11,316	11,199	48	0.43%	697,577	2,917	0.42%	4,252,640	16,811	0.40%
3299	他に分類されない滋養強壮薬	715	712	3	0.42%	3,438	25	0.73%	2,151,991	13,165	0.61%
1161	アマタジン製剤	11,092	11,027	46	0.42%	982,484	7,213	0.73%	28,454,844	241,228	0.85%
1162	ベベリデン製剤	132,418	130,664	537	0.41%	8,304,297	51,673	0.62%	48,971,543	303,714	0.62%
1324	耳鼻科用血管収縮剤	764,110	738,992	3,036	0.41%	3,106,270	32,787	1.06%	18,877,309	199,375	1.06%
1317	眼科用抗生物質製剤:オキシテトラサイクリン眼軟膏剤	49,420	48,913	196	0.40%	274,093	2,714	0.99%	14,755,861	169,868	1.15%
2133	抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等	97,014	96,192	384	0.40%	3,888,242	20,916	0.54%	77,850,104	510,720	0.66%
6133	オキサセフェム系抗生物質製剤	17,380	17,311	67	0.39%	27,066	306	1.13%	43,587,945	506,716	1.16%
2691	外用ビタミン製剤:ビタミン軟膏等	99,218	95,738	368	0.38%	3,208,616	34,920	1.09%	472,898,894	5,075,134	1.07%
6112	リンコマイシン系抗生物質製剤	106,854	106,077	404	0.38%	351,447	2,812	0.80%	41,812,745	543,814	1.30%
3332	ジクマロール系製剤	206,177	204,653	776	0.38%	25,998,376	108,327	0.42%	250,126,541	1,041,855	0.42%
2252	インゾレナリン系製剤	85,939	84,968	319	0.38%	1,676,846	12,114	0.72%	25,150,867	203,155	0.81%
2172	末梢血管拡張剤	10,099	9,947	37	0.37%	411,703	2,467	0.60%	3,579,072	22,063	0.62%
2119	その他の強心剤	19,748	19,520	72	0.37%	1,593,887	5,424	0.34%	43,915,468	260,585	0.59%
2171	冠血管拡張剤	3,147,020	3,127,962	11,509	0.37%	154,202,899	1,003,834	0.65%	6,154,956,609	35,748,613	0.58%
1132	ヒダントイン系製剤	33,591	33,326	122	0.37%	4,568,156	15,266	0.33%	59,686,398	206,160	0.35%
3122	ビタミンB1誘導体製剤	107,031	105,738	384	0.36%	5,571,046	39,839	0.72%	39,603,340	295,244	0.75%
3131	ビタミンB2剤	360,181	356,286	1,274	0.36%	21,882,891	144,509	0.66%	141,905,386	962,834	0.68%
1174	イミプラミン系製剤	98,425	97,253	344	0.35%	7,212,241	40,856	0.57%	98,274,663	584,595	0.59%
2431	甲状腺ホルモン製剤	246,663	245,201	865	0.35%	21,303,200	118,209	0.55%	210,043,272	1,168,228	0.56%
2699	他に分類されない外用薬	432,329	416,576	1,463	0.35%	6,678,753	69,173	1.04%	829,308,599	8,762,897	1.06%
3932	シアナミド製剤	3,551	3,511	12	0.34%	626,132	3,989	0.64%	5,322,121	33,907	0.64%
2461	テストステロン製剤	7,653	7,627	26	0.34%	11,395	66	0.58%	10,961,069	64,295	0.59%
2432	抗甲状腺ホルモン製剤	157,914	156,844	534	0.34%	12,917,947	72,798	0.56%	124,012,288	698,856	0.56%
1225	カルバメート系製剤	74,654	74,057	239	0.32%	2,904,527	14,654	0.50%	40,844,612	222,321	0.54%
3211	乳酸カルシウム製剤	29,630	29,376	94	0.32%	1,553,344	4,525	0.29%	5,421,652	15,617	0.29%
6173	アムホテリシンB製剤	5,399	5,334	17	0.32%	299,602	1,055	0.35%	15,809,820	58,956	0.37%
2477	プロゲステロン製剤	23,348	23,273	74	0.32%	42,651	619	1.45%	7,517,152	109,976	1.46%
1233	ネオスチグミン系製剤	635	631	2	0.32%	44,108	203	0.46%	743,551	3,370	0.45%
3134	ビタミンB6剤	283,321	280,714	863	0.31%	18,553,488	101,236	0.55%	121,210,196	671,182	0.55%
6123	アミノ糖系抗生物質製剤	394,251	392,843	1,192	0.30%	305,048	2,792	0.92%	84,892,236	662,372	0.78%
3322	ゼラチン製剤	2,991	2,982	9	0.30%	3,620	23	0.62%	845,764	6,566	0.78%
4221	メルカプトプリン系製剤	3,370	3,320	10	0.30%	39,477	162	0.41%	3,331,882	13,702	0.41%
2149	その他の血圧降下剤	3,905,683	3,887,146	11,557	0.30%	189,516,206	981,489	0.52%	19,682,307,097	87,616,614	0.45%
2123	B-遮断剤	531,083	528,303	1,551	0.29%	22,127,769	102,437	0.46%	1,051,685,601	4,882,629	0.46%
6391	結核菌含有及び抗アレルギーの物質製剤	1,030	1,026	3	0.29%	2,521	9	0.36%	44,282,677	164,085	0.37%
4224	シトシン系製剤	7,572	7,542	22	0.29%	46,270	163	0.35%	511,683,306	1,728,071	0.34%
6313	ウイルスワクチン類	1,039	1,035	3	0.29%	1,167	9	0.77%	3,938,493	85,014	2.16%
1123	抱水クロラル系製剤	4,854	4,832	14	0.29%	16,302	186	1.14%	1,028,193	12,063	1.17%
3922	グルタチオン製剤	33,738	33,396	96	0.29%	734,623	4,122	0.56%	14,997,769	108,766	0.73%
2221	エフェドリン及びマオウ製剤	117,830	116,705	332	0.28%	348,938	2,582	0.74%	3,247,742	23,403	0.72%
6164	リファンピシン製剤	9,237	9,128	25	0.27%	993,428	3,236	0.33%	25,882,699	79,627	0.31%
2145	メチルドパ製剤	12,324	12,215	33	0.27%	1,071,636	4,017	0.37%	10,287,701	38,563	0.37%
2615	アルコール製剤	21,488	21,383	57	0.27%	827,517	3,006	0.36%	890,269	4,201	0.47%
6222	イソニアジド系製剤	13,041	12,870	33	0.26%	1,163,611	3,944	0.34%	11,131,312	37,852	0.34%
1164	レボドパ製剤	1,984	1,975	5	0.25%	34,083	102	0.30%	935,223	6,921	0.74%
2521	生殖器官用抗生物質製剤	113,606	107,148	267	0.25%	297,069	1,554	0.52%	21,744,207	113,347	0.52%
2531	バツカク製剤	20,725	19,873	49	0.25%	381,035	1,678	0.44%	3,966,412	17,632	0.44%
2362	胆汁酸製剤	285,523	284,067	677	0.24%	44,968,548	158,867	0.35%	492,953,885	1,827,218	0.37%
4222	メトレキサート製剤	7,671	7,589	18	0.24%	168,540	492	0.29%	14,373,400	47,580	0.33%
2391	鎮吐剤	47,375	40,154	95	0.24%	128,254	458	0.36%	569,764,676	2,016,057	0.35%
3133	パントテン酸系製剤	59,222	58,755	139	0.24%	3,702,653	14,918	0.40%	52,017,237	228,439	0.44%

重複調剤 薬効4析分類 2011年度

詳細コード	詳細名称	総処方レセプト件数(件)	処方された患者数(人)	重複処方患者数(人)	重複発生率(%)	総使用量(薬価単位置)	重複患者分使用量(薬価単位置)	重複使用量割合(%)	総薬剤費(円)	重複患者分薬剤費(円)	重複薬剤費割合(%)
6111	ペニシリン系抗生物質製剤:天然ペニシリン・合成ペニシリン	4,704	4,680	11	0.24%	85,482	333	0.39%	2,730,114	10,320	0.38%
1244	マグネシウム塩製剤:硫酸マグネシウム注射液等	860	857	2	0.23%	1,569	4	0.28%	163,769	409	0.25%
3111	合成ビタミンA製剤	9,160	9,067	21	0.23%	667,648	2,709	0.41%	5,822,500	26,658	0.46%
6121	ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン	435	433	1	0.23%	9,075	45	0.50%	704,220	3,492	0.50%
2331	消化酵素製剤	33,691	33,419	77	0.23%	747,364	5,957	0.80%	8,221,917	182,831	2.22%
1148	塩基性消炎鎮痛剤	144,269	143,559	330	0.23%	2,236,707	10,636	0.48%	29,493,651	140,157	0.48%
3939	その他の習慣性中毒用剤	3,561	3,533	8	0.23%	20,055	78	0.39%	964,649	3,737	0.39%
2349	その他の制酸剤	35,614	35,385	79	0.22%	6,812,837	30,809	0.45%	34,117,285	136,406	0.40%
6134	アミノ糖系抗生物質製剤	244,861	244,230	535	0.22%	79,657	389	0.49%	44,392,225	212,779	0.48%
2419	その他の脳下垂体ホルモン剤	14,440	14,378	31	0.22%	31,570	182	0.58%	207,109,244	1,187,120	0.57%
1239	その他の自律神経剤	6,185	6,152	13	0.21%	506,728	1,970	0.39%	10,794,580	40,076	0.37%
2113	ジギタリス製剤	73,551	73,148	154	0.21%	2,708,525	6,688	0.25%	26,024,069	64,188	0.25%
2669	その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	369,331	353,355	742	0.21%	14,634,990	83,618	0.57%	104,064,375	615,047	0.59%
3239	その他の糖類剤	479	478	1	0.21%	1,857	8	0.43%	756,853	3,656	0.48%
3172	ビタミンB・C混合製剤	12,596	12,568	26	0.21%	16,935	68	0.40%	969,268	3,883	0.40%
4231	マイトマイシンC製剤	502	501	1	0.20%	1,618	5	0.31%	2,085,472	11,360	0.54%
3121	ビタミンB1剤	29,666	29,601	59	0.20%	53,975	375	0.69%	4,286,368	31,255	0.73%
1145	インドメタシン製剤	54,077	53,617	106	0.20%	1,240,572	6,044	0.49%	21,992,873	103,993	0.47%
2659	その他の寄生性皮膚疾患用剤	262,766	247,393	480	0.19%	5,536,428	20,473	0.37%	233,509,179	878,307	0.38%
1311	散瞳剤:ホマトロピン等	163,660	161,284	312	0.19%	833,097	2,723	0.33%	24,407,787	176,422	0.72%
3949	その他の痛風治療剤	344,610	343,385	649	0.19%	25,877,258	88,928	0.34%	398,432,450	1,461,628	0.37%
1143	サリチル酸系製剤:アスピリン等	57,363	57,055	106	0.19%	568,417	2,658	0.47%	4,706,821	20,080	0.43%
4291	その他の抗悪性腫瘍用剤	136,020	133,333	241	0.18%	7,737,788	17,012	0.22%	14,205,615,367	42,987,021	0.30%
3969	その他の糖尿病用剤	1,137,439	1,133,743	1,991	0.18%	88,994,813	229,622	0.26%	7,492,068,806	20,021,015	0.27%
2333	苦味製剤:苦味テンキ等	2,295	2,280	4	0.18%	17,153	83	0.48%	101,977	153	0.15%
3119	その他のビタミンA及びD剤	4,629	4,605	8	0.17%	233,781	503	0.22%	62,915,790	148,691	0.24%
1137	スルホンアミド系製剤	1,181	1,177	2	0.17%	199,539	380	0.19%	2,243,445	7,902	0.35%
6225	エタンブール製剤	7,154	7,072	12	0.17%	786,254	1,381	0.18%	15,153,209	26,547	0.18%
3943	アロプリノール製剤	934,316	931,438	1,579	0.17%	46,774,980	123,047	0.26%	777,214,730	2,235,512	0.29%
1211	アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤:プロカイン等	43,311	43,230	73	0.17%	72,224	317	0.44%	6,753,689	29,459	0.44%
2189	その他の高脂血症用剤	3,130,207	3,120,985	5,268	0.17%	126,579,796	407,321	0.32%	11,886,346,032	36,025,089	0.30%
2224	カルベタベンタン製剤	82,520	82,177	135	0.16%	1,421,394	5,291	0.37%	14,432,838	57,950	0.40%
1331	ジメンヒドリナート製剤	3,080	3,048	5	0.16%	68,732	94	0.14%	811,037	1,109	0.14%
2492	ずい臓ホルモン剤	272,451	271,242	443	0.16%	1,367,920	3,682	0.27%	2,834,102,566	6,973,722	0.25%
3135	葉酸製剤	103,333	102,899	168	0.16%	1,420,082	4,686	0.33%	13,767,599	44,983	0.33%
4234	プレオマイシン系製剤	634	615	1	0.16%	1,490	2	0.13%	4,166,263	11,534	0.28%
3213	グルコン酸カルシウム製剤	1,858	1,854	3	0.16%	28,489	14	0.05%	665,863	979	0.15%
6219	その他のサルファ剤	54,293	54,069	87	0.16%	6,556,501	11,157	0.17%	266,317,409	546,115	0.21%
2323	アズレン製剤	26,269	26,151	41	0.16%	607,424	4,275	0.70%	13,848,806	215,988	1.56%
2143	ラウオルフシア製剤	1,283	1,281	2	0.16%	18,354	51	0.28%	223,490	662	0.30%
6142	スピラマイシン系抗生物質製剤	677	671	1	0.15%	43,880	224	0.51%	1,218,854	5,258	0.43%
1144	ピラゾロン系製剤:アンチピリン、スルピリン等	64,825	64,142	95	0.15%	163,627	422	0.26%	5,089,205	18,127	0.36%
3961	スルフォニル尿素系製剤	742,366	740,364	1,088	0.15%	41,599,700	92,778	0.22%	867,393,856	1,978,138	0.23%
2369	その他の利胆剤	2,073	2,066	3	0.15%	178,731	253	0.14%	3,259,887	5,506	0.17%
2121	プロカインアミド系製剤	1,391	1,386	2	0.14%	115,740	168	0.15%	1,460,758	2,554	0.17%
2499	他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	215,728	214,613	295	0.14%	3,495,841	9,658	0.28%	4,756,205,416	9,932,642	0.21%
2144	アンジオテンシン変換酵素阻害剤	422,527	421,344	578	0.14%	18,448,925	36,706	0.20%	928,812,023	2,103,400	0.23%
2482	卵巣ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	185,633	184,748	250	0.14%	4,963,128	12,333	0.25%	1,045,562,624	2,488,156	0.24%
2475	エストロール系製剤	18,618	18,536	25	0.13%	769,949	2,758	0.36%	12,043,312	53,773	0.45%
3214	有機酸カルシウム製剤(乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸カルシウム製剤を除く。)、果糖リン酸カルシウム等	45,120	44,950	60	0.13%	4,589,521	8,957	0.20%	27,234,562	53,479	0.20%
2616	石鹸類製剤	38,595	37,413	49	0.13%	2,096,359	3,484	0.17%	1,172,985	1,941	0.17%
3132	ニコチン酸系製剤	3,877	3,846	5	0.13%	211,107	148	0.07%	2,537,912	6,326	0.25%
6419	その他の抗原虫剤	11,002	10,947	14	0.13%	222,854	631	0.28%	16,575,724	39,897	0.24%
2132	チアジド系製剤	171,672	171,215	215	0.13%	5,499,270	10,381	0.19%	48,548,515	93,280	0.19%
2219	その他の呼吸促進剤	47,866	47,803	60	0.13%	52,448	134	0.25%	108,347,218	281,799	0.26%
2183	クロファイブラート系製剤	433,649	432,546	534	0.12%	24,755,995	51,497	0.21%	763,689,146	1,658,525	0.22%
8115	コデイン系製剤	35,223	35,056	43	0.12%	240,563	1,733	0.72%	24,721,381	148,184	0.60%
2652	外用サリチル酸系製剤	150,506	146,277	178	0.12%	2,631,082	5,914	0.22%	7,139,940	16,021	0.22%
1121	有機プロム化合物製剤:プロムワレリル尿素、プロムカンフル系製剤	9,381	9,332	11	0.12%	66,915	111	0.17%	663,340	1,105	0.17%
1313	眼科用局所麻酔剤	33,222	33,106	38	0.11%	33,687	77	0.23%	1,849,386	3,382	0.18%
4299	他に分類されない腫瘍用薬	1,781	1,758	2	0.11%	109,590	168	0.15%	64,900,398	82,606	0.13%

重複調剤 薬効4析分類 2011年度

詳細コード	詳細名称	総処方レセプト件数(件)	処方された患者数(人)	重複処方患者数(人)	重複発生率(%)	総使用量(薬価単位量)	重複患者分使用量(薬価単位量)	重複使用量割合(%)	総薬剤費(円)	重複患者分薬剤費(円)	重複薬剤費割合(%)
6422	チモール系製剤	883	882	1	0.11%	283	0	0.14%	4,888	7	0.14%
4219	その他のアルキル化剤	3,562	3,542	4	0.11%	112,554	121	0.11%	556,236,359	1,036,833	0.19%
4223	フルオロウラン系製剤	18,888	18,791	21	0.11%	1,449,376	2,763	0.19%	521,266,614	928,821	0.18%
3962	ピグアナイド系製剤	552,864	551,615	608	0.11%	59,155,394	98,862	0.17%	577,150,201	966,091	0.17%
3325	セルロース系製剤(可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。)	2,891	2,885	3	0.10%	2,573	7	0.29%	3,882,313	11,973	0.31%
6145	ジョサマイシン製剤	13,247	13,182	13	0.10%	462,494	1,075	0.23%	5,122,590	8,392	0.16%
2661	有機酸製剤:トリクロル酢酸等	32,795	31,717	31	0.10%	62,563	113	0.18%	4,021,315	8,844	0.22%
2473	エストラジオール系製剤	55,679	55,458	54	0.10%	1,391,098	2,564	0.18%	121,154,661	216,644	0.18%
2478	合成黄体ホルモン製剤	141,701	141,199	133	0.09%	4,282,883	8,200	0.19%	181,680,146	471,900	0.26%
6179	その他の主としてカビに作用するもの	1,148	1,134	1	0.09%	114,447	74	0.06%	178,400,812	81,962	0.05%
2479	その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン製剤	93,712	93,314	81	0.09%	3,689,770	6,662	0.18%	48,256,197	94,811	0.20%
2439	その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン製剤	2,318	2,305	2	0.09%	2,966	4	0.13%	131,404,066	207,484	0.16%
4229	その他の代謝拮抗剤	31,697	31,497	27	0.09%	2,688,053	2,704	0.10%	2,263,387,982	1,736,166	0.08%
2449	その他のたん白同化ステロイド剤	2,458	2,450	2	0.08%	254,631	369	0.14%	3,328,808	4,723	0.14%
8211	フェニルペリジジン系製剤	57,145	57,094	46	0.08%	57,780	98	0.17%	19,704,137	33,439	0.17%
6322	トキシイド類	12,698	12,686	9	0.07%	12,721	18	0.14%	6,201,932	8,395	0.14%
3123	コカルボキシンナーゼ製剤	2,970	2,968	2	0.07%	4,653	4	0.09%	260,540	224	0.09%
3991	コンドロイチン製剤	8,913	8,907	6	0.07%	21,545	50	0.23%	1,309,508	3,024	0.23%
2314	ベルベリン系製剤	6,242	6,220	4	0.06%	109,497	256	0.23%	1,071,738	2,509	0.23%
2662	アルカリ製剤:水酸化カルウム等	1,576	1,568	1	0.06%	138,061	0	0.00%	159,513	0	0.00%
3323	臓器性止血製剤	8,830	8,804	5	0.06%	10,717	12	0.11%	13,153,553	15,501	0.12%
2321	メチルメチオニン製剤	21,369	21,301	12	0.06%	396,280	772	0.19%	3,356,120	5,853	0.17%
2322	グルタミン製剤	1,788	1,780	1	0.06%	75,184	57	0.08%	466,139	350	0.08%
3942	プロベネド製剤	9,149	9,137	5	0.05%	620,647	606	0.10%	5,958,206	5,818	0.10%
3326	アルギン酸系製剤	5,503	5,499	3	0.05%	6,188	6	0.10%	1,606,428	1,701	0.11%
4211	クロルエチルアミン系製剤	9,321	9,299	5	0.05%	100,638	230	0.23%	16,692,490	15,168	0.09%
1316	眼科用局所血管収縮剤	7,658	7,640	4	0.05%	48,496	38	0.08%	252,177	198	0.08%
1314	眼科用防腐収斂剤:アミノ塩化第二水銀等	10,001	9,978	5	0.05%	15,983	15	0.09%	27,964	22	0.08%
4412	トリベレナミン系製剤	4,201	4,185	2	0.05%	82,317	51	0.06%	385,577	311	0.08%
6393	精製ツベルクリン	2,275	2,274	1	0.04%	2,259	2	0.09%	1,891,752	1,668	0.09%
2315	ビスマス塩製剤:次硝酸ビスマス等	13,707	13,676	6	0.04%	116,797	122	0.10%	1,160,312	1,200	0.10%
6191	ベニシリン系抗生物質複合製剤	2,396	2,387	1	0.04%	50,336	14	0.03%	1,360,248	363	0.03%
2135	クロルベンゼンスルホンアミド系製剤	9,950	9,933	4	0.04%	276,656	236	0.09%	2,798,804	2,620	0.09%
6146	ミデカマイシン製剤	5,348	5,330	2	0.04%	55,868	19	0.03%	2,605,686	920	0.04%
4411	ジフェニドラン系製剤	27,706	27,516	10	0.04%	229,504	151	0.07%	1,490,301	926	0.06%
1135	プリミドン系製剤	2,790	2,786	1	0.04%	151,229	11	0.01%	2,473,917	379	0.02%
3329	その他の止血剤	8,419	8,382	3	0.04%	79,943	29	0.04%	3,990,653	1,011	0.03%
2412	脳下垂体前葉ホルモン製剤	20,196	20,156	7	0.03%	77,555	51	0.07%	6,829,443,434	4,670,532	0.07%
2614	過酸化物質製剤:オキシドール、過マンガン酸カリウム等	3,367	3,357	1	0.03%	51,865	4	0.01%	38,877	3	0.01%
1115	溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤	3,619	3,618	1	0.03%	3,732	2	0.05%	2,882,219	2,244	0.08%
2645	ハッカゴム及びカンフルハッカ製剤	5,197	5,176	1	0.02%	10,343	6	0.06%	50,396	13	0.03%
4415	ジフェニルピラリン系製剤	10,554	10,551	2	0.02%	13,695	5	0.04%	862,779	315	0.04%
1119	その他の全身麻酔剤	5,432	5,430	1	0.02%	36,343	2	0.01%	7,560,395	1,824	0.02%
2481	男性ホルモン、卵胞ホルモン混合製剤	6,039	6,037	1	0.02%	7,332	4	0.05%	2,312,457	252	0.01%
4235	アントラサイクリン系抗生物質製剤	6,867	6,866	1	0.01%	38,033	8	0.02%	362,862,119	15,816	0.00%
3233	マルトース製剤	490	490	0	0.00%	1,069	0	0.00%	211,670	0	0.00%
4191	アデニン製剤	1,515	1,497	0	0.00%	179,251	0	0.00%	1,024,095	0	0.00%
6311	細菌ワクチン類	84	84	0	0.00%	84	0	0.00%	399,924	0	0.00%
3291	アルコール性内用製剤	40	39	0	0.00%	27,725	0	0.00%	57,391	0	0.00%
6331	抗毒素類	9	9	0	0.00%	9	0	0.00%	240,489	0	0.00%
2511	ヘキサミン系製剤	43	43	0	0.00%	67	0	0.00%	8,308	0	0.00%
3212	グリセロリン酸カルシウム製剤	22	22	0	0.00%	2,009	0	0.00%	12,456	0	0.00%
2392	催吐剤	18	18	0	0.00%	17	0	0.00%	27,540	0	0.00%
6129	その他の主としてグラム陰性菌に作用するもの	1,011	1,010	0	0.00%	11,323	0	0.00%	2,150,391	0	0.00%
2356	油脂製剤:ヒマシ油等	525	524	0	0.00%	3,873	0	0.00%	5,405	0	0.00%
2641	サリチル酸メチル製剤	548	548	0	0.00%	638	0	0.00%	3,762	0	0.00%
3331	輸血用クエン酸ナトリウム製剤	46	46	0	0.00%	2,107	0	0.00%	3,769	0	0.00%
6341	全血製剤	2	2	0	0.00%	2	0	0.00%	28,866	0	0.00%
1234	ベンジルイミダゾリン系製剤	1	1	0	0.00%	1	0	0.00%	64	0	0.00%
4213	スルホン酸エステル系製剤	47	47	0	0.00%	150	0	0.00%	19,803	0	0.00%
2654	タール製剤	1,677	1,677	0	0.00%	16,674	0	0.00%	40,684	0	0.00%

重複調剤 薬効4析分類 2011年度

詳細コード	詳細名称	総処方レセプト件数(件)	処方された患者数(人)	重複処方患者数(人)	重複発生率(%)	総使用量(薬価単位置)	重複患者分使用量(薬価単位置)	重複使用量割合(%)	総薬剤費(円)	重複患者分薬剤費(円)	重複薬剤費割合(%)
3312	デキストラン系製剤	3	3	0	0.00%	10	0	0.00%	5,839	0	0.00%
6199	他に分類されない抗生物質製剤	23,982	23,981	0	0.00%	168,044	0	0.00%	129,850,457	0	0.00%
1163	プロフェナミン製剤	368	368	0	0.00%	25,991	0	0.00%	165,846	0	0.00%
2443	ノルテストステロン系製剤	95	95	0	0.00%	113	0	0.00%	54,840	0	0.00%
2653	含硫有機化合物製剤:チアントール等	214	214	0	0.00%	1,167	0	0.00%	3,361	0	0.00%
2232	アンモニウム塩製剤:アンモニアイキョウ精、塩化アンモニウム等	445	445	0	0.00%	3,762	0	0.00%	9,957	0	0.00%
2336	塩化カルニチン製剤	519	519	0	0.00%	1,672	0	0.00%	90,288	0	0.00%
6171	ナスタチオン製剤	1,009	1,006	0	0.00%	36,556	0	0.00%	1,524,385	0	0.00%
8121	コカイン系製剤	369	369	0	0.00%	68	0	0.00%	298,670	0	0.00%
1116	重酸化窒素製剤	1,226	1,226	0	0.00%	202,254	0	0.00%	870,260	0	0.00%
8112	あへん末製剤	65	65	0	0.00%	1,116	0	0.00%	290,186	0	0.00%
6212	インキサゾール核を有するサルファ剤	16	16	0	0.00%	184	0	0.00%	2,061	0	0.00%
3925	チオ硫酸ナトリウム製剤	217	217	0	0.00%	251	0	0.00%	130,650	0	0.00%
2179	その他の血管拡張剤	12	12	0	0.00%	31	0	0.00%	52,100	0	0.00%
2663	金属製剤:硝酸銀等	1,105	1,105	0	0.00%	857	0	0.00%	170,714	0	0.00%
1212	アミノ安息香酸アルキルエステル製剤:アミノ安息香酸エチル等	1,098	1,091	0	0.00%	2,936	0	0.00%	26,550	0	0.00%
2122	キニジン製剤	282	279	0	0.00%	43,654	0	0.00%	568,342	0	0.00%
6165	エンビオマイシン製剤	12	12	0	0.00%	191	0	0.00%	140,194	0	0.00%
1213	ジブカイン系製剤	918	917	0	0.00%	120	0	0.00%	42,899	0	0.00%
2462	メチルテストステロン製剤	160	160	0	0.00%	11,173	0	0.00%	583,779	0	0.00%
3921	EDTA製剤	31	31	0	0.00%	1,022	0	0.00%	106,697	0	0.00%
2643	アンモニア製剤	3	3	0	0.00%	76	0	0.00%	25	0	0.00%
2222	ノスカピン製剤	16	16	0	0.00%	9	0	0.00%	2,011	0	0.00%
6213	ピリミジン核を有するサルファ剤	231	231	0	0.00%	3,797	0	0.00%	25,544	0	0.00%
1153	ベメグリド製剤	7	7	0	0.00%	8	0	0.00%	2,912	0	0.00%
1232	アセチルコリン系製剤	1,256	1,256	0	0.00%	1,388	0	0.00%	507,953	0	0.00%
2611	塩素酸塩製剤:塩素酸カルシウム等	8	8	0	0.00%	5,040	0	0.00%	1,873	0	0.00%
2213	ジモルホラム系製剤	52	52	0	0.00%	52	0	0.00%	5,145	0	0.00%
1224	コリン系製剤:コハウ酸コリン等	15	15	0	0.00%	42	0	0.00%	3,992	0	0.00%
3215	ハロゲン化カルシウム製剤:塩化カルシウム、臭化カルシウム等	151	151	0	0.00%	838	0	0.00%	73,806	0	0.00%
2355	無機塩製剤:硫酸マグネシウム等	1,236	1,232	0	0.00%	88,598	0	0.00%	66,656	0	0.00%
1131	フェナセド系製剤	140	140	0	0.00%	10,652	0	0.00%	142,524	0	0.00%
2519	その他の泌尿器官用剤	443	442	0	0.00%	41,625	0	0.00%	664,700	0	0.00%
1133	オキサゾリジン系製剤	132	132	0	0.00%	3,805	0	0.00%	74,963	0	0.00%
4233	アクチノマイシンD製剤	28	28	0	0.00%	133	0	0.00%	261,578	0	0.00%
2644	鉛化合物製剤:酸化鉛、酢酸鉛等	133	133	0	0.00%	596	0	0.00%	1,542	0	0.00%
6126	ポリミキシンB製剤	106	105	0	0.00%	7,659	0	0.00%	1,461,126	0	0.00%
6415	キニーネ製剤	23	23	0	0.00%	143	0	0.00%	19,308	0	0.00%
6221	バラアミノサリチル系製剤	49	49	0	0.00%	21,792	0	0.00%	567,725	0	0.00%
3232	果糖製剤	1,012	1,008	0	0.00%	8,124	0	0.00%	144,878	0	0.00%
6124	スベクチノマイシン製剤	1,022	1,022	0	0.00%	1,075	0	0.00%	2,606,875	0	0.00%
1222	クロルゾキサゾン製剤	31	31	0	0.00%	1,630	0	0.00%	8,802	0	0.00%
6125	コリスチン製剤	264	263	0	0.00%	2,381	0	0.00%	119,247	0	0.00%
3916	グルクロン酸製剤	460	460	0	0.00%	10,522	0	0.00%	118,064	0	0.00%
1243	ハバベリン系製剤	824	824	0	0.00%	4,896	0	0.00%	43,148	0	0.00%
6428	ピベラジン製剤	6	6	0	0.00%	252	0	0.00%	2,444	0	0.00%
6122	モノバクタム系抗生物質製剤	588	588	0	0.00%	195	0	0.00%	283,626	0	0.00%
2332	酵母製剤	4,462	4,449	0	0.00%	157,315	0	0.00%	626,081	0	0.00%
2414	脳下垂体後葉ホルモン製剤:オキシトシン等	246	246	0	0.00%	315	0	0.00%	47,600	0	0.00%
1112	ハロゲン炭化水素製剤:ハロタン等	11	11	0	0.00%	57	0	0.00%	3,084	0	0.00%
6151	クロラムフェニコール製剤	415	401	0	0.00%	6,051	0	0.00%	168,915	0	0.00%
	合計	135,090,203	129,362,563	2,884,296	2.23%	4,374,487,544	135,208,535	3.09%	214,897,333,697	4,757,275,314	2.21%

重複調剤 製品別 2011年度(上位のみ抜粋)

詳細コード	詳細名称	診療行為コード	漢字名称	処方方レセプト件数(件)	処方された患者数(人)	重複処方患者数(人)	重複発生率(%)	総使用量(薬価単位置)	重複患者分使用量(薬価単位置)	重複使用量割合(%)	総薬剤費(円)	重複患者分薬剤費(円)	重複薬剤費割合(%)
1124	ベンゾジアゼピン系製剤	611170782	バランス錠10mg	1,296	1,271	22	1.73%	51,769	1,470	2.84%	496,978	14,112	2.84%
2133	抗アルドステロン製剤,トリアムテレン等	620008863	ソルダクトン静注用100mg	59	58	1	1.72%	171	3	1.75%	86,697	1,521	1.75%
2259	その他の気管支拡張剤	620003633	メブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	190,651	185,287	3,176	1.71%	6,341,670	184,253	2.91%	55,806,694	1,621,423	2.91%
2254	サルブタモール製剤	620009062	ベネトリン吸入液0.5%	237,950	230,100	3,939	1.71%	363,273	12,672	3.49%	9,408,766	328,207	3.49%
3231	ブドウ糖製剤	610431082	ブドウ糖 OI	1,080	1,053	18	1.71%	14,399	127	0.88%	19,727	174	0.88%
2241	植物性製剤	620008552	キョウニン水「JG」	476	468	8	1.71%	11,303	672	5.95%	19,216	1,142	5.95%
3112	合成ビタミンD製剤	640443023	オキサロール注2.5μg 1mL	9,597	9,425	159	1.69%	87,816	1,775	2.02%	111,789,768	2,259,575	2.02%
2249	その他の鎮痛去たん剤	620002503	アスベリンドライシロップ2%	362,780	353,688	5,951	1.68%	2,998,924	91,425	3.05%	20,092,788	612,546	3.05%
1124	ベンゾジアゼピン系製剤	620008668	エリミン錠3mg	1,343	1,308	22	1.68%	32,383	1,328	4.10%	492,214	20,186	4.10%
2239	その他の去たん剤	620008745	ムコサールドライシロップ1.5%	398,975	386,804	6,404	1.66%	2,570,410	69,971	2.72%	130,576,826	3,554,537	2.72%
2233	システイン系製剤	610453119	ムコダイン錠250mg	913,718	893,389	14,778	1.65%	26,305,197	673,515	2.58%	263,051,975	6,735,145	2.58%
119	その他の中枢神経系薬	622047301	メマリー錠20mg	1,566	1,525	25	1.64%	26,352	770	2.92%	11,265,373	329,175	2.92%
6113	バンコマイシン製剤	640463091	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」0.5g	62	61	1	1.64%	253	24	9.50%	412,748	39,216	9.50%
-	-	615101971	ウチダのウヤクM	62	61	1	1.64%	2,448	110	4.49%	3,794	171	4.49%
6132	セフェム系抗生物質製剤	610411059	フロモックス小児用細粒100mg	381,266	373,192	6,116	1.64%	2,516,776	67,913	2.70%	528,522,962	14,261,712	2.70%
2331	消化酵素製剤	622085301	リパクレオン顆粒300mg分包	379	369	6	1.63%	29,866	756	2.52%	1,767,965	44,604	2.52%
1149	その他の解熱鎮痛消炎剤	610412198	ペンタジン錠25 25mg	323	310	5	1.61%	8,968	193	2.15%	399,076	8,589	2.15%
6139	その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	640453097	スルタムジン静注用1g	63	62	1	1.61%	129	6	4.65%	51,084	2,376	4.65%

課題6 スイッチOTC化 別添1

一般名: プロピペリン塩酸塩

先発薬: バップフォー

先発薬薬価: 84.3円(10mg錠)、143.5円(20mg錠)

選定に際しては、医療用医薬品としての市場規模、一般用医薬品としてスイッチした際にどの程度国民のQOL向上に資するかなどを基準とした。

健保連データ全体

男女区分	患者数(人)	総使用量 (薬価単位置)	総薬剤費(円)
男性	4,144	780,413	59,701,190
女性	4,812	699,864	53,475,957
合計	8,956	1,480,278	113,177,146

スイッチOTC化した場合に使用可能と思われる患者(慎重投与の疾患を持つ患者、併用注意の薬剤を服用中の患者を除く)

男女区分	使用人数(人)	平均使用期間 (月)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬 剤費(円/月)	平均併用薬数
男性	3,581	4.6	667,723	38.9	50,781,677	2,982	3.8
女性	3,707	4.0	544,426	32.5	41,609,500	2,503	4.6
合計	7,288	4.3	1,212,150	35.7	92,391,177	2,738	4.2

併用薬数別集計

男女区分	併用薬数	使用人数(人)	平均使用期間(月)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬 剤費(円/月)
女性	0	567	2.5	53,434	36.0	4,044,672	2,762
	1	588	2.7	60,102	31.0	4,488,645	2,326
	2	500	2.6	43,079	26.0	3,228,243	1,999
	3	382	3.6	50,368	31.9	3,994,178	2,562
	4	324	3.6	43,653	31.5	3,274,278	2,407
	5	271	4.2	45,647	33.0	3,424,493	2,575
	6	204	4.2	35,191	35.8	2,688,472	2,801
	7	150	4.9	23,782	28.3	1,808,188	2,117
	8	119	5.5	24,979	37.9	1,961,795	2,994
	9	101	6.9	27,535	37.4	2,133,976	2,895
	10以上	501	7.4	136,657	35.1	10,562,560	2,699

使用期間別集計

男女区分	使用期間(月)	使用人数(人)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬 剤費(円/月)	平均併用薬数
女性	1	1,866	50,953	27.3	3,941,842	2,112	2.9
	2	315	22,397	35.6	1,756,260	2,788	3.8
	3	192	22,128	38.4	1,728,774	3,001	4.6
	4	150	21,625	36.0	1,710,503	2,851	5.5
	5	128	22,802	35.6	1,730,830	2,704	5.4
	6	112	22,829	34.0	1,710,336	2,545	5.9
	7	106	29,234	39.4	2,143,579	2,889	6.5
	8	96	27,379	35.6	2,278,843	2,967	6.7
	9	107	35,637	37.0	2,631,342	2,732	6.2
	10以上	635	289,444	40.3	21,977,192	3,056	8.5

併用薬数が4剤以下に限定した場合

使用人数 (人)	平均使用期間(月)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬 剤費(円/月)	平均併用薬数
2,361	2.9	250,636	31.4	19,030,016	2,410	1.7

課題6 スイッチOTC化 別添2

一般名： 精製ヒアルロン酸ナトリウム
 先発薬： ヒアレイン
 先発薬薬価：475.9円(0.1%)

選定に際しては、医療用医薬品としての市場規模、一般用医薬品としてスイッチした際にどの程度国民のQOL向上に資するかなどを基準とした。

健保連データ全体

男女区分	患者数(人)	総使用量 (薬価単位置)	総薬剤費(円)
男性	106,476	524,470	225,423,982
女性	247,901	1,437,892	620,564,997
合計	354,377	1,962,362	845,988,979

スイッチOTC化した場合に使用可能と思われる患者(慎重投与の疾患を持つ患者、併用注意の薬剤を服用中の患者を除く)

男女区分	使用人数(人)	平均使用期間 (月)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬 剤費(円/月)	平均併用薬数
男性	101,501	2.8	501,481	1.9	215,490,242	791	1.6
女性	236,288	3.2	1,371,980	2.0	592,064,677	865	1.5
合計	337,789	3.1	1,873,461	2.0	807,554,920	842	1.6

併用薬数別集計

男女区分	併用薬数	使用人数(人)	平均使用期間(月)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬 剤費(円/月)
男性	0	32,763	2.1	122,938	2.0	50,990,448	805
	1	33,218	2.4	137,637	1.8	58,834,450	761
	2	17,062	3.0	87,271	1.7	37,729,198	754
	3	7,750	3.9	50,832	1.8	22,017,160	776
	4	3,847	4.3	29,891	1.8	12,996,688	807
	5	2,236	4.4	18,973	2.0	8,587,115	894
	6	1,259	4.6	11,267	2.1	5,012,469	920
	7	852	5.0	7,968	2.1	3,533,412	910
	8	547	5.4	5,965	2.2	2,717,814	987
	9	375	5.4	3,819	2.2	1,743,030	993
	10以上	1,592	6.6	24,920	2.5	11,328,459	1,130
女性	0	84,115	2.3	347,144	2.1	144,005,096	867
	1	72,900	2.8	367,320	2.0	157,565,882	840
	2	38,382	3.6	244,709	1.9	106,363,165	841
	3	17,418	4.6	141,380	2.0	61,945,887	860
	4	8,377	5.2	79,775	2.0	35,539,957	887
	5	4,475	5.7	48,617	2.1	21,640,455	927
	6	2,765	5.6	30,404	2.2	13,628,508	991
	7	1,770	6.0	21,782	2.3	9,810,377	1,030
	8	1,261	5.9	15,685	2.3	7,107,294	1,030
	9	916	6.2	11,875	2.3	5,349,745	1,057
	10以上	3,909	7.0	63,291	2.5	29,108,311	1,134

使用期間別集計

男女区分	使用期間(月)	使用人数(人)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬 剤費(円/月)	平均併用薬数
男性	1	69,781	131,951	1.9	55,719,849	798	1.2
	2	4,394	20,321	2.3	8,867,555	1,009	2.3
	3	3,061	18,759	2.0	8,181,855	891	2.3
	4	2,825	19,972	1.8	8,655,154	766	2.2
	5	2,530	20,698	1.6	8,901,350	704	2.3
	6	2,340	22,003	1.6	9,456,077	674	2.2
	7	2,861	29,756	1.5	12,788,862	639	2.2
	8	2,430	28,094	1.4	12,093,728	622	2.4
	9	2,589	35,468	1.5	15,404,780	661	2.6
	10以上	8,690	174,458	1.8	75,421,031	786	3.1
女性	1	148,401	322,641	2.2	135,378,558	912	1.0
	2	10,794	51,819	2.4	22,626,410	1,048	2.0
	3	7,739	48,564	2.1	21,044,067	906	2.1
	4	7,717	56,119	1.8	24,229,878	785	2.1
	5	7,120	59,028	1.7	25,641,034	720	2.2
	6	6,822	65,297	1.6	28,424,860	694	2.2
	7	6,557	92,454	1.5	39,893,438	666	2.1
	8	7,430	86,928	1.5	37,564,064	632	2.3
	9	7,781	107,473	1.5	46,673,515	666	2.5
	10以上	23,927	481,658	1.8	210,588,853	798	3.1

併用薬数が4剤以下に限定した場合

使用人数 (人)	平均使用期間(月)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬 剤費(円/月)	平均併用薬数
315,832	2.9	1,608,896	2.0	687,987,932	831	1.1

課題6 スイッチOTC化 別添3

一般名： オメプラゾール
 先発薬： オメプラール、オメプラソン
 先発薬薬価： 97円(10mg錠)、169.4円(20mg錠)

選定に際しては、医療用医薬品としての市場規模、一般用医薬品としてスイッチした際にどの程度国民のQOL向上に資するかなどを基準とした。

健保連データ全体

男女区分	患者数(人)	総使用量 (薬価単位置)	総薬剤費(円)
男性	47,332	6,060,107	646,735,216
女性	44,562	4,867,954	533,685,151
合計	91,894	10,928,061	1,180,420,367

スイッチOTC化した場合に使用可能と思われる患者(慎重投与の疾患を持つ患者、併用注意の薬剤を服用中の患者を除く)

男女区分	使用人数(人)	平均使用期間 (月)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬剤費(円/月)	平均併用薬数
男性	43,617	4.5	5,260,168	24.4	562,108,901	2,752	5.0
女性	41,679	4.0	4,305,009	22.2	471,264,273	2,513	5.7
合計	85,296	4.3	9,565,177	23.3	1,033,373,174	2,635	5.3

併用薬数別集計

男女区分	併用薬数	使用人数(人)	平均使用期間(月)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬剤費(円/月)
男性	0	4,633	2.6	320,108	26.9	35,550,627	3,176
	1	5,480	2.7	376,460	24.0	41,563,323	2,781
	2	6,075	3.0	455,668	22.3	49,521,370	2,581
	3	5,049	3.6	470,453	22.6	50,650,898	2,575
	4	4,220	4.1	443,890	22.5	46,963,990	2,502
	5	3,359	4.8	438,149	24.2	45,533,386	2,649
	6	2,861	5.1	388,650	24.1	41,132,850	2,679
	7	2,294	5.8	365,767	25.5	38,187,014	2,765
	8	1,924	6.0	317,177	25.2	33,585,114	2,774
	9	1,549	6.5	281,745	26.3	29,759,648	2,873
	10以上	6,173	8.0	1,402,102	26.8	149,660,681	2,938
女性	0	2,951	1.9	133,301	22.3	15,233,015	2,640
	1	4,936	2.1	238,872	21.0	26,540,416	2,415
	2	5,571	2.3	292,851	19.9	31,908,726	2,269
	3	4,951	2.7	313,065	20.1	34,519,880	2,273
	4	4,007	3.4	327,470	20.9	35,868,661	2,363
	5	3,354	3.7	309,172	21.5	34,192,029	2,458
	6	2,765	4.4	305,694	22.3	33,669,512	2,547
	7	2,288	4.9	287,273	22.5	31,093,810	2,503
	8	1,946	5.4	277,714	23.8	30,640,270	2,651
	9	1,511	5.9	240,026	24.4	25,406,121	2,657
	10以上	7,399	7.6	1,579,572	26.3	172,191,833	2,903

使用期間別集計

男女区分	使用期間(月)	使用人数(人)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬剤費(円/月)	平均併用薬数
男性	1	20,427	434,119	21.3	51,743,570	2,533	3.1
	2	3,662	197,287	26.9	23,314,830	3,183	4.5
	3	1,955	159,725	27.2	18,208,982	3,105	4.9
	4	1,543	166,303	26.9	18,485,676	2,995	5.5
	5	1,291	162,312	25.1	17,987,816	2,787	6.0
	6	1,156	171,268	24.7	18,749,557	2,703	6.3
	7	1,143	199,898	25.0	21,524,517	2,690	6.4
	8	1,122	221,012	24.6	23,740,948	2,645	6.5
	9	1,325	308,359	25.9	32,924,161	2,761	6.6
	10以上	9,993	3,239,886	28.5	335,428,843	2,952	8.1
女性	1	21,091	392,661	18.6	45,774,646	2,170	3.5
	2	3,725	185,528	24.9	21,408,568	2,874	5.1
	3	2,016	153,854	25.4	17,599,267	2,910	5.9
	4	1,590	158,134	24.9	17,623,751	2,771	6.4
	5	1,219	150,901	24.8	16,854,508	2,765	6.9
	6	1,171	164,072	23.4	18,164,004	2,585	7.8
	7	973	155,087	22.8	17,125,821	2,514	7.7
	8	1,018	184,985	22.7	20,088,220	2,467	7.9
	9	1,136	247,283	24.2	27,094,254	2,650	8.6
	10以上	7,740	2,512,505	28.4	269,531,233	3,052	10.3

併用薬数が4剤以下に限定した場合

使用人数(人)	平均使用期間(月)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬剤費(円/月)	平均併用薬数
47,873	2.9	3,372,137	22.2	368,320,905	2,554	2.0

課題6 スイッチOTC化 別添4

一般名： ランソプラゾール
 先発薬： タケブロン
 先発薬薬価：104円(15mgOD錠、カプセル)、181.5円(30mgOD錠、カプセル)
 選定に際しては、医療用医薬品としての市場規模、一般用医薬品としてスイッチした際にどの程度国民のQOL向上に資するかなどを基準とした。

健保連データ全体

男女区分	患者数(人)	総使用量 (薬価単位置)	総薬剤費(円)
男性	97,641	12,029,391	1,159,710,000
女性	87,366	8,673,873	865,979,068
合計	185,007	20,703,264	2,025,689,069

スイッチOTC化した場合に使用可能と思われる患者(慎重投与の疾患を持つ患者、併用注意の薬剤を服用中の患者を除く)

男女区分	使用人数(人)	平均使用期間 (月)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬 剤費(円/月)	平均併用薬数
男性	92,756	4.4	11,156,388	24.6	1,075,221,444	2,545	5.2
女性	81,668	3.7	7,658,958	21.7	764,176,086	2,277	5.6
合計	174,424	4.1	18,815,345	23.2	1,839,397,531	2,420	5.4

併用薬数別集計

男女区分	併用薬数	使用人数(人)	平均使用期間(月)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬 剤費(円/月)
男性	0	8,935	2.5	589,608	26.4	59,719,603	2,867
	1	11,047	2.5	703,674	23.5	71,894,346	2,582
	2	12,694	2.7	849,449	21.5	84,405,920	2,316
	3	11,001	3.3	918,150	22.0	89,450,202	2,316
	4	9,062	3.9	937,843	23.0	89,514,478	2,369
	5	7,630	4.6	970,894	24.5	92,726,560	2,488
	6	6,059	5.2	873,374	25.5	81,719,948	2,527
	7	4,851	5.6	767,299	26.3	71,540,678	2,601
	8	3,980	6.2	696,627	26.8	65,191,412	2,649
	9	3,382	6.4	613,119	26.7	58,265,344	2,664
10以上	14,115	7.9	3,236,352	28.0	310,792,954	2,769	
女性	0	5,695	1.7	226,483	22.0	23,634,129	2,397
	1	9,737	2.0	426,572	20.2	43,759,927	2,164
	2	11,625	2.2	538,188	18.9	55,222,136	2,048
	3	10,116	2.5	566,739	19.2	56,683,307	2,020
	4	8,223	3.0	585,496	20.0	58,500,130	2,086
	5	6,612	3.6	564,336	21.1	55,753,526	2,192
	6	5,279	4.0	521,744	22.1	51,052,054	2,285
	7	4,210	4.6	493,272	23.1	48,348,824	2,394
	8	3,483	5.0	457,005	23.9	45,344,172	2,489
	9	2,856	5.4	400,182	23.9	39,333,039	2,439
10以上	13,832	7.4	2,878,940	26.7	286,544,841	2,719	

使用期間別集計

男女区分	使用期間(月)	使用人数(人)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬 剤費(円/月)	平均併用薬数
男性	1	43,575	921,722	21.2	102,857,921	2,360	3.2
	2	7,680	416,559	27.1	45,935,743	2,991	4.6
	3	4,461	374,928	28.0	38,937,576	2,909	5.4
	4	3,397	367,803	27.1	36,793,607	2,708	6.0
	5	2,882	374,376	26.0	37,237,858	2,584	6.5
	6	2,547	391,428	25.6	38,645,407	2,529	6.8
	7	2,602	458,016	25.1	44,629,247	2,450	6.8
	8	2,355	472,842	25.1	45,639,533	2,422	7.2
	9	2,925	710,475	27.0	68,020,397	2,584	7.2
	10以上	20,332	6,668,239	29.0	616,524,156	2,680	8.7
女性	1	43,927	800,869	18.2	87,624,469	1,995	3.4
	2	7,025	354,384	25.2	38,642,528	2,750	5.2
	3	4,051	316,519	26.0	32,995,799	2,715	6.1
	4	3,023	301,746	25.0	30,973,218	2,561	6.6
	5	2,463	293,380	23.8	29,474,934	2,393	7.2
	6	2,166	300,872	23.2	30,106,661	2,317	7.8
	7	2,069	337,106	23.3	33,827,812	2,336	8.1
	8	1,864	330,218	22.1	33,180,548	2,225	8.6
	9	2,095	453,971	24.1	45,472,128	2,412	8.4
	10以上	12,985	4,169,893	28.2	401,877,989	2,723	10.7

併用薬数が4剤以下に限定した場合

使用人数 (人)	平均使用期間(月)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬 剤費(円/月)	平均併用薬数
98,135	2.7	6,342,202	21.6	632,784,179	2,309	2.1

課題6 スイッチOTC化 別添5

一般名: ラベプラゾールナトリウム
 先発薬: バリエット

先発薬薬価: 168.9円(10mg錠)、313円(20mg錠)

選定に際しては、医療用医薬品としての市場規模、一般用医薬品としてスイッチした際にどの程度国民のQOL向上に資するかなどを基準とした。

健保連データ全体

男女区分	患者数(人)	総使用量 (薬価単位置)	総薬剤費(円)
男性	69,900	8,541,358	1,340,219,618
女性	62,237	6,213,262	991,229,365
合計	132,137	14,754,620	2,331,448,983

スイッチOTC化した場合に使用可能と思われる患者(慎重投与の疾患を持つ患者、併用注意の薬剤を服用中の患者を除く)

男女区分	使用人数(人)	平均使用期間 (月)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬 剤費(円/月)	平均併用薬数
男性	66,349	4.0	8,039,188	27.9	1,260,539,409	4,481	5.0
女性	59,154	3.6	5,859,528	24.5	933,544,512	3,966	5.5
合計	125,503	3.8	13,898,716	26.3	2,194,083,920	4,238	5.3

併用薬数別集計

男女区分	併用薬数	使用人数(人)	平均使用期間(月)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬 剤費(円/月)
男性	0	8,177	2.1	535,507	31.0	84,598,982	4,991
	1	8,377	2.4	574,458	28.0	91,308,015	4,579
	2	8,832	2.6	663,174	25.7	104,549,287	4,162
	3	7,569	3.1	654,575	24.9	103,592,189	4,028
	4	6,139	3.7	645,547	26.2	101,778,976	4,192
	5	4,956	4.3	647,593	26.8	100,764,109	4,283
	6	4,080	4.6	586,706	28.5	90,369,209	4,487
	7	3,438	5.1	539,916	28.0	83,502,692	4,434
	8	2,814	5.4	471,438	28.5	73,418,136	4,540
	9	2,257	5.9	418,107	29.3	65,481,641	4,620
	10以上	9,710	7.4	2,302,168	30.7	361,176,173	4,858
女性	0	5,053	1.7	225,448	26.0	36,634,340	4,255
	1	7,358	1.9	359,546	23.8	58,139,825	3,878
	2	7,985	2.2	427,922	22.4	68,687,528	3,644
	3	6,893	2.5	426,119	21.8	68,337,807	3,577
	4	5,627	3.0	433,861	22.8	68,720,952	3,697
	5	4,603	3.5	426,250	23.7	67,295,848	3,822
	6	3,712	3.8	373,415	24.0	59,205,839	3,873
	7	3,123	4.3	383,098	25.3	59,980,208	4,039
	8	2,576	4.6	335,399	25.0	53,029,403	4,016
	9	2,086	5.1	303,540	26.0	47,578,273	4,133
	10以上	10,138	7.1	2,164,932	28.5	345,934,489	4,580

使用期間別集計

男女区分	使用期間(月)	使用人数(人)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬 剤費(円/月)	平均併用薬数
男性	1	33,003	822,887	24.9	134,909,587	4,088	3.1
	2	6,287	398,192	31.7	65,047,384	5,173	4.5
	3	3,521	328,788	31.1	52,266,458	4,948	5.3
	4	2,471	295,069	29.9	47,064,990	4,762	5.7
	5	2,051	301,523	29.4	47,379,088	4,620	6.3
	6	1,782	302,232	28.3	47,035,634	4,399	6.5
	7	1,713	339,261	28.3	52,528,643	4,381	6.8
	8	1,569	351,254	28.0	54,869,079	4,371	7.3
	9	1,884	492,201	29.0	77,082,511	4,546	7.3
		10以上	12,068	4,407,781	32.4	682,356,036	5,008
女性	1	31,725	673,627	21.2	110,555,254	3,485	3.4
	2	5,985	332,899	27.8	54,713,361	4,571	5.1
	3	2,982	257,684	28.8	41,649,300	4,656	5.9
	4	2,264	252,111	27.8	40,083,179	4,426	6.6
	5	1,828	242,540	26.5	38,614,000	4,225	7.2
	6	1,613	238,073	24.6	38,140,561	3,941	7.7
	7	1,423	265,753	26.7	41,780,655	4,194	8.1
	8	1,208	240,447	24.9	38,776,146	4,012	8.6
	9	1,425	341,158	26.6	53,986,693	4,209	8.7
		10以上	8,701	3,015,238	30.5	475,245,365	4,812

併用薬数が4剤以下に限定した場合

使用人数 (人)	平均使用期間(月)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬 剤費(円/月)	平均併用薬数
72,010	2.5	4,946,156	25.4	786,347,899	4,121	1.9

課題6 スイッチOTC化 別添6

一般名: ポリカルボフィルカルシウム
 先発薬: ポリフル
 先発薬薬価: 19.5円(500mg錠)、30.3円(83.3%細粒)
 選定に際しては、医療用医薬品としての市場規模、一般用医薬品としてスイッチした際にどの程度国民のQOL向上に資するかなどを基準とした。

健保連データ全体

男女区分	患者数(人)	総使用量 (薬価単位置)	総薬剤費(円)
男性	13,314	3,255,136	71,533,707
女性	15,789	3,556,024	78,474,265
合計	29,103	6,811,161	150,007,972

スイッチOTC化した場合に使用可能と思われる患者(慎重投与の疾患を持つ患者、併用注意の薬剤を服用中の患者を除く)

男女区分	使用人数(人)	平均使用期間 (月)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬剤費(円/月)	平均併用薬数
男性	12,887	3.4	3,137,434	61.2	68,988,191	1,350	5.0
女性	15,190	3.3	3,394,894	60.0	74,840,514	1,320	5.1
合計	28,077	3.3	6,532,329	60.6	143,828,704	1,334	5.1

併用薬数別集計

男女区分	併用薬数	使用人数(人)	平均使用期間(月)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬剤費(円/月)
男性	0	776	1.8	95,754	66.3	2,099,928	1,444
	1	1,748	2.0	237,031	64	5,183,882	1,406
	2	2,036	2.3	310,524	59	6,757,565	1,292
	3	1,754	2.7	313,450	55	6,904,770	1,205
	4	1,388	2.9	280,026	58	6,183,735	1,276
	5	1,035	3.5	261,732	60	5,844,040	1,340
	6	842	4.0	251,193	62	5,454,264	1,372
	7	685	4.2	209,449	59.1	4,575,061	1,306
	8	526	4.2	172,898	64	3,686,506	1,373
	9	414	4.5	148,029	62.4	3,259,965	1,396
10以上	1,683	6.5	857,348	68.2	19,038,476	1,523	
女性	0	886	1.7	98,830	61.0	2,174,968	1,343
	1	1,967	1.9	245,215	61	5,255,127	1,334
	2	2,497	2.1	311,657	57.1	6,807,805	1,260
	3	2,082	2.4	311,900	54.9	6,839,066	1,200
	4	1,668	2.9	304,887	58	6,770,847	1,283
	5	1,221	3.3	267,063	60.6	5,937,358	1,329
	6	954	3.7	231,003	56.5	5,036,547	1,240
	7	735	4.1	211,796	61	4,690,339	1,368
	8	590	4.2	170,169	61	3,693,950	1,324
	9	469	4.5	141,638	59.8	3,151,827	1,330
10以上	2,121	6.8	1,100,735	68.9	24,482,680	1,529	

使用期間別集計

男女区分	使用期間(月)	使用人数(人)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬剤費(円/月)	平均併用薬数
男性	1	7,405	374,429	50.6	8,303,133	1,121	3.6
	2	1,127	171,835	76.2	3,751,401	1,664	4.6
	3	658	150,342	76.2	3,272,991	1,658	5.6
	4	430	122,086	71.0	2,644,789	1,538	6.0
	5	389	136,805	70.3	2,989,288	1,537	6.6
	6	338	142,287	70.2	3,175,950	1,566	6.8
	7	304	148,064	69.6	3,239,119	1,522	6.8
	8	277	149,535	67.5	3,276,889	1,479	7.1
	9	308	193,356	69.8	4,310,130	1,555	8.2
	10以上	1,651	1,548,693	82.3	34,024,501	1,808	9.1
女性	1	8,751	458,239	52.4	10,132,590	1,158	3.5
	2	1,389	196,087	70.6	4,255,071	1,532	4.9
	3	762	164,549	72.0	3,538,653	1,548	5.5
	4	545	151,253	69.4	3,331,510	1,528	6.5
	5	447	149,826	67.0	3,245,163	1,452	6.6
	6	436	163,739	62.6	3,590,695	1,373	7.0
	7	329	152,047	66.0	3,239,278	1,407	7.6
	8	373	188,187	63.1	4,081,343	1,368	7.6
	9	336	198,974	65.8	4,297,355	1,421	8.5
	10以上	1,822	1,571,993	75.8	35,128,855	1,694	10.1

併用薬数が4剤以下に限定した場合

使用人数(人)	平均使用期間(月)	総使用量 (薬価単位置)	平均使用量 (薬価単位置/月)	総薬剤費(円)	候補薬の平均薬剤費(円/月)	平均併用薬数
16,802	2.3	2,509,273	58.8	54,977,692	1,291	2.2