

健保組合医療費 上位30疾病に関する動向調査

【令和7年1月診療分】

調査対象：1,267組合（加入者数：2,503万9,661人）

令和7年6月
健康保険組合連合会
政策部 調査分析グループ

【調査の概要】

- 本調査は、各診療月の疾病動向を観察することを目的に、健保組合の医療費上位30疾病について「医科合計」及び「医科入院」・「医科入院外」別に集計したものです。4月診療分、7月診療分、10月診療分、1月診療分の年度4回、調査を行っています。
- 表中の「割合」は、医療費全体（医科＋調剤）に占める当該疾病の医療費割合、「累積割合」は、各疾病の医療費総額に占める医療費割合を上位順に累計した割合を示しています。

【留意事項】

- 各疾病の「医療費」は、レセプトに記載された1つ、あるいは複数の傷病名に対して、当該傷病名に結び付く診療行為及び薬剤の点数を配分した推計医療費となります（「医科合計」及び「医科入院外」には調剤医療費が含まれています）。
- 各疾病の「受診者数」は、レセプトに記載された1つ、あるいは複数の傷病名に対してそれぞれ1人とカウントしています。なお、同一月内に、同一疾病で複数の医療機関を受診している場合、対象疾病の受診者は1人として計上されます。
- 公的 disease 統計においては、レセプトに記載された1つ、あるいは複数の傷病名のうち、主傷病となる代表疾病に基づき1レセプト1傷病名による医療費で集計し、受診者数についても1レセプトにつき受診者1人としてカウントしますが、本調査の集計方法はこれとは異なる点に留意してください。
- 都道府県別医療費上位疾病は、加入者が受診した「医療機関所在地」に基づき都道府県単位で疾病別医療費を集計し、各都道府県の医療費総額に占める医療費（医療費割合）の高い順に上位5疾病を掲載したものです。
- なお、本調査における疾病名は、国際疾病分類（ICD-10（2013年版）準拠）に基づく名称となっています。


令和 7 年 1 月診療分
【医科計】
医療費上位30疾病

▼令和7年1月診療分【医科計】医療費上位30疾病：疾病別医療費及び受診者数、構成割合・累積割合


	傷病名	医療費（円）	受診者数（人）	割合（％）	累積割合（％）
①	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>	10,797,892,300	2,687,941	3.34	3.34
②	COVID-19	10,360,438,870	1,395,768	3.20	6.54
③	本態性（原発性<一次性>）高血圧（症）	9,023,515,920	1,540,952	2.79	9.33
④	喘息	9,011,228,570	1,254,116	2.79	12.12
⑤	2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>	7,887,543,380	506,265	2.44	14.56
⑥	乳房の悪性新生物<腫瘍>	6,049,110,620	83,572	1.87	16.43
⑦	急性気管支炎	5,642,406,680	1,455,433	1.75	18.18
⑧	その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ	5,393,779,210	631,167	1.67	19.85
⑨	アトピー性皮膚炎	5,285,922,530	550,818	1.64	21.49
⑩	睡眠障害	5,047,620,800	963,855	1.56	23.05
⑪	慢性腎臓病	5,018,228,750	105,152	1.55	24.60
⑫	詳細不明の糖尿病	4,943,430,630	764,809	1.53	26.13
⑬	リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂（質）血症	4,871,130,150	1,576,499	1.51	27.64
⑭	うつ病エピソード	4,235,856,450	541,541	1.31	28.95
⑮	多部位及び部位不明の急性上気道感染症	4,108,686,550	1,643,102	1.27	30.22
⑯	その他の表皮肥厚	3,975,381,440	1,091,695	1.23	31.45
⑰	その他の関節リウマチ	3,389,053,540	118,405	1.05	32.50
⑱	潰瘍性大腸炎	3,386,984,110	46,122	1.05	33.55
⑲	心房細動及び粗動	3,164,944,030	76,065	0.98	34.53
⑳	心不全	3,054,148,250	314,067	0.94	35.47
㉑	女性不妊症	2,938,461,300	59,283	0.91	36.38
㉒	気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	2,920,654,720	43,766	0.90	37.28
㉓	統合失調症	2,647,256,410	178,592	0.82	38.10
㉔	結膜炎	2,446,521,760	1,023,659	0.76	38.86
㉕	屈折及び調節障害	2,414,658,540	981,044	0.75	39.61
㉖	緑内障	2,407,320,240	345,385	0.74	40.35
㉗	腸のその他の疾患	2,248,459,230	112,754	0.70	41.05
㉘	胃食道逆流症	2,233,161,990	774,897	0.69	41.74
㉙	てんかん	2,206,147,290	126,916	0.68	42.42
㉚	慢性副鼻腔炎	2,147,458,090	411,525	0.66	43.08

※ 本調査における「COVID-19」には、レセプトに記載された傷病名のうち、▽COVID-19、▽COVID-19・ウイルス同定、▽COVID-19・ウイルス未同定、▽COVID-19肺炎、コロナウイルス感染症2019・ウイルス同定、▽コロナウイルス感染症2019・ウイルス未同定が含まれている。


令和7年1月診療分【医科計】医療費上位30疾病：疾病別医療費及び受診者数



令和6年10月診療分【医科計】（前回調査）医療費上位30疾病：疾病別医療費及び受診者数



(参考) 令和7年1月診療分【医科計】医療費上位30疾病【男性】疾病別医療費及び受診者数



(参考) 令和7年1月診療分【医科計】医療費上位30疾病【女性】疾病別医療費及び受診者数




▼令和7年1月診療分【医科計】医療費上位30疾病：疾病別受診者1人当たり医療費、加入者1,000人当たり受診者数

順位	傷病名	医療費（円）	受診者 1人当たり医療費 （円）	加入者 1,000人当たり 受診者数（人）
①	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>	10,797,892,300	4,017	107.3
②	COVID-19	10,360,438,870	7,423	55.7
③	本態性（原発性<一次性>）高血圧（症）	9,023,515,920	5,856	61.5
④	喘息	9,011,228,570	7,185	50.1
⑤	2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>	7,887,543,380	15,580	20.2
⑥	乳房の悪性新生物<腫瘍>	6,049,110,620	72,382	3.3
⑦	急性気管支炎	5,642,406,680	3,877	58.1
⑧	その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ	5,393,779,210	8,546	25.2
⑨	アトピー性皮膚炎	5,285,922,530	9,596	22.0
⑩	睡眠障害	5,047,620,800	5,237	38.5
⑪	慢性腎臓病	5,018,228,750	47,724	4.2
⑫	詳細不明の糖尿病	4,943,430,630	6,464	30.5
⑬	リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂（質）血症	4,871,130,150	3,090	63.0
⑭	うつ病エピソード	4,235,856,450	7,822	21.6
⑮	多部位及び部位不明の急性上気道感染症	4,108,686,550	2,501	65.6
⑯	その他の表皮肥厚	3,975,381,440	3,641	43.6
⑰	その他の関節リウマチ	3,389,053,540	28,623	4.7
⑱	潰瘍性大腸炎	3,386,984,110	73,435	1.8
⑲	心房細動及び粗動	3,164,944,030	41,608	3.0
⑳	心不全	3,054,148,250	9,725	12.5
㉑	女性不妊症	2,938,461,300	49,567	2.4
㉒	気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	2,920,654,720	66,733	1.7
㉓	統合失調症	2,647,256,410	14,823	7.1
㉔	結膜炎	2,446,521,760	2,390	40.9
㉕	屈折及び調節障害	2,414,658,540	2,461	39.2
㉖	緑内障	2,407,320,240	6,970	13.8
㉗	腸のその他の疾患	2,248,459,230	19,941	4.5
㉘	胃食道逆流症	2,233,161,990	2,882	30.9
㉙	てんかん	2,206,147,290	17,383	5.1
㉚	慢性副鼻腔炎	2,147,458,090	5,218	16.4


※ 加入者1,000人当たり受診者数は、当該診療月の受診者数を当該診療月の調査組合の加入者数で除して1,000倍したもの、受診者1人当たり医療費は、当該診療月の医療費を当該診療月の調査組合の受診者数で除したものである。なお、加入者1人当たり医療費の要素分解として以下の算定式で表すことができる。
<加入者1人当たり医療費=加入者1人当たり受診者数×受診者1人当たり医療費>

令和7年1月診療分【医科計】医療費上位30疾病：疾病別受診者1人当たり医療費及び加入者1,000人当たり受診者数



令和6年10月診療分（前回調査）及び令和7年1月診療分【医科計】医療費上位30疾病：疾病別加入者1,000人当たり受診者数

加入者1,000人当たり受診者数（人）




令和 7 年 1 月診療分
【医科入院】
医療費上位30疾病

▼令和7年1月診療分【医科入院】医療費上位30疾病：疾病別医療費及び受診者数、構成割合・累積割合


	傷病名	医療費（円）	受診者数（人）	割合（％）	累積割合（％）
①	心房細動及び粗動	2,166,096,230	2,887	2.85	2.85
②	脳梗塞	1,467,888,530	3,132	1.93	4.78
③	処置の合併症	1,456,778,540	12,380	1.92	6.70
④	脳内出血	1,344,669,160	2,276	1.77	8.47
⑤	乳房の悪性新生物<腫瘍>	1,338,943,950	2,979	1.76	10.23
⑥	COVID-19	1,239,225,660	23,149	1.63	11.86
⑦	心不全	1,233,736,850	8,423	1.62	13.48
⑧	統合失調症	1,194,882,180	5,051	1.57	15.05
⑨	気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	1,059,346,430	2,498	1.39	16.44
⑩	狭心症	1,036,251,360	4,085	1.36	17.80
⑪	子宮平滑筋腫	1,003,698,800	2,256	1.32	19.12
⑫	股関節症 [股関節部の関節症]	997,331,810	947	1.31	20.43
⑬	結腸の悪性新生物<腫瘍>	817,275,810	4,449	1.08	21.51
⑭	くも膜下出血	794,642,460	720	1.05	22.56
⑮	大動脈瘤及び解離	791,792,420	714	1.04	23.60
⑯	膝関節症 [膝の関節症]	775,531,400	1,472	1.02	24.62
⑰	膝の関節及び靱帯の脱臼、捻挫及びストレイン	763,881,520	1,518	1.00	25.62
⑱	肺炎、病原体不詳	756,334,880	5,109	1.00	26.62
⑲	その他の脊椎障害	734,733,180	1,491	0.97	27.59
⑳	下腿の骨折、足首を含む	729,951,120	1,655	0.96	28.55
㉑	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	676,558,520	1,838	0.89	29.44
㉒	非ろ<濾>胞性リンパ腫	666,709,070	480	0.88	30.32
㉓	胆石症	665,384,860	2,299	0.88	31.20
㉔	急性心筋梗塞	665,122,960	1,504	0.88	32.08
㉕	てんかん	658,790,510	6,348	0.87	32.95
㉖	呼吸不全	620,216,680	5,737	0.82	33.77
㉗	結節性多発（性）動脈炎及び関連病態	588,796,200	984	0.77	34.54
㉘	胃の悪性新生物<腫瘍>	567,693,990	1,963	0.75	35.29
㉙	直腸の悪性新生物<腫瘍>	540,512,220	1,208	0.71	36.00
㉚	既知の母体骨盤臓器の異常又はその疑いのための母体ケア	536,656,110	2,760	0.71	36.71

※ 本調査における「COVID-19」には、レセプトに記載された傷病名のうち、▽COVID-19、▽COVID-19・ウイルス同定、▽COVID-19・ウイルス未同定、▽COVID-19肺炎、コロナウイルス感染症2019・ウイルス同定、▽コロナウイルス感染症2019・ウイルス未同定が含まれている。


令和7年1月診療分【医科入院】医療費上位30疾病：疾病別医療費及び受診者数




令和6年10月診療分【医科入院】（前回調査）医療費上位30疾病：疾病別医療費及び受診者数



(参考) 令和7年1月診療分【医科入院】医療費上位30疾病【男性】疾病別医療費及び受診者数



(参考) 令和7年1月診療分【医科入院】医療費上位30疾病【女性】疾病別医療費及び受診者数




▼令和7年1月診療分【医科入院】医療費上位30疾病：疾病別受診者1人当たり医療費及び加入者1,000人当たり受診者数

順位	傷病名	医療費（円）	受診者 1人当たり医療費 （円）	加入者 1,000人当たり 受診者数（人）
①	心房細動及び粗動	2,166,096,230	750,293	0.12
②	脳梗塞	1,467,888,530	468,674	0.13
③	処置の合併症	1,456,778,540	117,672	0.49
④	脳内出血	1,344,669,160	590,804	0.09
⑤	乳房の悪性新生物<腫瘍>	1,338,943,950	449,461	0.12
⑥	COVID-19	1,239,225,660	53,533	0.92
⑦	心不全	1,233,736,850	146,472	0.34
⑧	統合失調症	1,194,882,180	236,563	0.20
⑨	気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	1,059,346,430	424,078	0.10
⑩	狭心症	1,036,251,360	253,672	0.16
⑪	子宮平滑筋腫	1,003,698,800	444,902	0.09
⑫	股関節症 [股関節部の関節症]	997,331,810	1,053,149	0.04
⑬	結腸の悪性新生物<腫瘍>	817,275,810	183,699	0.18
⑭	くも膜下出血	794,642,460	1,103,670	0.03
⑮	大動脈瘤及び解離	791,792,420	1,108,953	0.03
⑯	膝関節症 [膝の関節症]	775,531,400	526,856	0.06
⑰	膝の関節及び靱帯の脱臼、捻挫及びストレイン	763,881,520	503,216	0.06
⑱	肺炎、病原体不詳	756,334,880	148,040	0.20
⑲	その他の脊椎障害	734,733,180	492,779	0.06
⑳	下腿の骨折、足首を含む	729,951,120	441,058	0.07
㉑	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	676,558,520	368,095	0.07
㉒	非ろ<濾>胞性リンパ腫	666,709,070	1,388,977	0.02
㉓	胆石症	665,384,860	289,424	0.09
㉔	急性心筋梗塞	665,122,960	442,236	0.06
㉕	てんかん	658,790,510	103,779	0.25
㉖	呼吸不全	620,216,680	108,108	0.23
㉗	結節性多発（性）動脈炎及び関連病態	588,796,200	598,370	0.04
㉘	胃の悪性新生物<腫瘍>	567,693,990	289,197	0.08
㉙	直腸の悪性新生物<腫瘍>	540,512,220	447,444	0.05
㉚	既知の母体骨盤臓器の異常又はその疑いのための母体ケア	536,656,110	194,441	0.11

※ 加入者1,000人当たり受診者数は、当該診療月の受診者数を当該診療月の調査組合の加入者数で除して1,000倍したものの、受診者1人当たり医療費は、当該診療月の医療費を当該診療月の調査組合の受診者数で除したものである。なお、加入者1人当たり医療費の要素分解として以下の算定式で表すことができる。

<加入者1人当たり医療費=加入者1人当たり受診者数×受診者1人当たり医療費>


令和7年1月診療分【医科入院】医療費上位30疾病：疾病別受診者1人当たり医療費及び加入者1,000人当たり受診者数



令和6年10月診療分（前回調査）及び令和7年1月診療分【医科入院】医療費上位30疾病：加入者1,000人当たり受診者数

加入者1,000人当たり受診者数（人）

—●— 1月診療分 ●●●● 10月診療分



1. 疾病は令和7年1月診療分における医療費の高い順であり、グラフの中の数値は同1月診療分の各疾病のものである。
2. (*)印の付いた疾病は、前回調査において医療費上位30位に該当しなかった疾病である。


令和 7 年 1 月診療分
【医科入院外】
医療費上位30疾病

▼令和7年1月診療分【医科入院外】医療費上位30疾病：疾病別医療費及び受診者数、構成割合・累積割合


	傷病名	医療費（円）	受診者数（人）	割合（％）	累積割合（％）
①	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	10,556,653,140	2,685,485	4.27	4.27
②	COVID-19	9,121,213,210	1,380,175	3.69	7.96
③	喘息	8,669,455,440	1,251,558	3.51	11.47
④	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）	8,569,713,740	1,531,794	3.47	14.94
⑤	2型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜NIDDM＞	7,426,011,280	501,199	3.00	17.94
⑥	急性気管支炎	5,373,275,240	1,453,573	2.17	20.11
⑦	アトピー性皮膚炎	5,251,578,530	549,655	2.12	22.23
⑧	その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ	5,204,263,930	629,246	2.10	24.33
⑨	詳細不明の糖尿病	4,835,394,370	761,318	1.96	26.29
⑩	リポタンパク＜蛋白＞代謝障害及びその他の脂（質）血症	4,770,119,800	1,570,268	1.93	28.22
⑪	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	4,710,166,670	82,865	1.90	30.12
⑫	睡眠障害	4,691,118,090	954,879	1.90	32.02
⑬	慢性腎臓病	4,518,175,210	104,009	1.83	33.85
⑭	多部位及び部位不明の急性上気道感染症	4,043,601,570	1,641,961	1.64	35.49
⑮	その他の表皮肥厚	3,871,349,840	1,087,829	1.57	37.06
⑯	うつ病エピソード	3,863,044,480	538,945	1.56	38.62
⑰	その他の関節リウマチ	3,277,847,950	117,749	1.33	39.95
⑱	潰瘍性大腸炎	3,260,549,920	45,829	1.32	41.27
⑲	女性不妊症	2,889,790,420	59,225	1.17	42.44
⑳	結膜炎	2,431,240,180	1,022,536	0.98	43.42
㉑	屈折及び調節障害	2,409,691,190	980,405	0.97	44.39
㉒	緑内障	2,275,615,420	344,884	0.92	45.31
㉓	遺伝性第Ⅷ因子欠乏症	2,115,490,200	1,005	0.86	46.17
㉔	胃食道逆流症	2,101,505,730	767,068	0.85	47.02
㉕	インフルエンザ、インフルエンザウイルスが分離されないもの	1,902,898,440	1,103,638	0.77	47.79
㉖	クローン病〔限局性腸炎〕	1,896,540,400	10,420	0.77	48.56
㉗	多動性障害	1,885,507,080	111,252	0.76	49.32
㉘	その他の皮膚炎	1,872,575,820	1,008,330	0.76	50.08
㉙	急性咽頭炎	1,867,726,890	803,398	0.76	50.84
㉚	気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	1,861,308,290	42,831	0.75	51.59

※ 本調査における「COVID-19」には、レセプトに記載された傷病名のうち、▽COVID-19、▽COVID-19・ウイルス同定、▽COVID-19・ウイルス未同定、▽COVID-19肺炎、コロナウイルス感染症2019・ウイルス同定、▽コロナウイルス感染症2019・ウイルス未同定が含まれている。


令和7年1月診療分【医科入院外】医療費上位30疾病：疾病別医療費及び受診者数



令和6年10月診療分【医科入院外】（前回調査）医療費上位30疾病：疾病別医療費及び受診者数



(参考) 令和7年1月診療分【医科入院外】医療費上位30疾病【男性】疾病別医療費及び受診者数



(参考) 令和7年1月診療分【医科入院外】医療費上位30疾病【女性】疾病別医療費及び受診者数




▼令和7年1月診療分【医科入院外】医療費上位30疾病：疾病別受診者1人当たり医療費及び加入者1,000人当たり受診者数

順位	傷病名	医療費（円）	受診者 1人当たり医療費 （円）	加入者 1,000人当たり 受診者数（人）
①	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>	10,556,653,140	3,931	107.2
②	COVID-19	9,121,213,210	6,609	55.1
③	喘息	8,669,455,440	6,927	50.0
④	本態性（原発性<一次性>）高血圧（症）	8,569,713,740	5,595	61.2
⑤	2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>	7,426,011,280	14,816	20.0
⑥	急性気管支炎	5,373,275,240	3,697	58.1
⑦	アトピー性皮膚炎	5,251,578,530	9,554	22.0
⑧	その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ	5,204,263,930	8,271	25.1
⑨	詳細不明の糖尿病	4,835,394,370	6,351	30.4
⑩	リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂（質）血症	4,770,119,800	3,038	62.7
⑪	乳房の悪性新生物<腫瘍>	4,710,166,670	56,841	3.3
⑫	睡眠障害	4,691,118,090	4,913	38.1
⑬	慢性腎臓病	4,518,175,210	43,440	4.2
⑭	多部位及び部位不明の急性上気道感染症	4,043,601,570	2,463	65.6
⑮	その他の表皮肥厚	3,871,349,840	3,559	43.4
⑯	うつ病エピソード	3,863,044,480	7,168	21.5
⑰	その他の関節リウマチ	3,277,847,950	27,838	4.7
⑱	潰瘍性大腸炎	3,260,549,920	71,146	1.8
⑲	女性不妊症	2,889,790,420	48,793	2.4
⑳	結膜炎	2,431,240,180	2,378	40.8
㉑	屈折及び調節障害	2,409,691,190	2,458	39.2
㉒	緑内障	2,275,615,420	6,598	13.8
㉓	遺伝性第Ⅷ因子欠乏症	2,115,490,200	2,104,965	0.0
㉔	胃食道逆流症	2,101,505,730	2,740	30.6
㉕	インフルエンザ、インフルエンザウイルスが分離されないもの	1,902,898,440	1,724	44.1
㉖	クローン病〔限局性腸炎〕	1,896,540,400	182,010	0.4
㉗	多動性障害	1,885,507,080	16,948	4.4
㉘	その他の皮膚炎	1,872,575,820	1,857	40.3
㉙	急性咽頭炎	1,867,726,890	2,325	32.1
㉚	気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	1,861,308,290	43,457	1.7

※ 加入者1,000人当たり受診者数は、当該診療月の受診者数を当該診療月の調査組合の加入者数で除して1,000倍したもの、受診者1人当たり医療費は、当該診療月の医療費を当該診療月の調査組合の受診者数で除したものである。なお、加入者1人当たり医療費の要素分解として以下の算定式で表すことができる。

<加入者1人当たり医療費＝加入者1人当たり受診者数×受診者1人当たり医療費>


令和7年1月診療分【医科入院外】医療費上位30疾病：受診者1人当たり医療費及び加入者1,000人当たり受診者数



※ 疾病は受診者1人当たり医療費の高い順である。

令和6年10月診療分（前回調査）及び令和7年1月診療分【医科入院外】医療費上位30疾病：疾病別加入者1,000人当たり受診者数

加入者1,000人当たり受診者数（人）



令和 7 年 1 月診療分

【医科計】

都道府県別 医療費上位疾病（上位 5 疾病）

令和7年1月診療分【医科計】都道府県別 医療費上位疾病（上位5疾病）

	1位	2位	3位	4位	5位
北海道	COVID-19 【2.85】	喘息 【2.68】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.55】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.36】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 【2.15】
青森県	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.71】	COVID-19 【3.35】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【3.17】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 【2.94】	喘息 【2.44】
岩手県	COVID-19 【4.26】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.94】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.77】	詳細不明の糖尿病 【2.55】	喘息 【2.33】
宮城県	COVID-19 【3.64】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.25】	喘息 【2.73】	血管運動性鼻炎及びアレルギー 性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.65】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.63】
秋田県	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【4.15】	COVID-19 【3.73】	喘息 【3.24】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.43】	詳細不明の糖尿病 【2.36】
山形県	COVID-19 【4.92】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.91】	喘息 【2.67】	血管運動性鼻炎及びアレルギー 性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.33】	その他のインフルエンザウイル スが分離されたインフルエンザ 【2.26】
福島県	COVID-19 【4.30】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【4.21】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.97】	喘息 【2.75】	急性気管支炎 【2.61】
茨城県	COVID-19 【3.62】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.57】	血管運動性鼻炎及びアレルギー 性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.18】	喘息 【2.91】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.69】
栃木県	COVID-19 【3.99】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.37】	血管運動性鼻炎及びアレルギー 性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.06】	喘息 【2.95】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.86】
群馬県	COVID-19 【3.89】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.14】	喘息 【2.82】	血管運動性鼻炎及びアレルギー 性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.78】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.40】

1. 本調査の「都道府県別医療費上位疾病」は、加入者が受診した「医療機関所在地」に基づき都道府県単位で疾病別医療費を集計し、各都道府県の医療費総額に占める医療費（医療費割合）の高い順に上位5疾病を掲載したものである（以下、同様）。
2. 【】内の数字は、各県の医療費総額に占める該当疾病の医療費割合（％）である（以下、同様）。

令和7年1月診療分【医科計】都道府県別 医療費上位疾病（上位5疾病）

	1位	2位	3位	4位	5位
埼玉県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【4.04】	COVID-19 【3.41】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.15】	喘息 【2.84】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.59】
千葉県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.55】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.94】	COVID-19 【2.92】	喘息 【2.77】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.70】
東京都	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.92】	喘息 【2.84】	COVID-19 【2.40】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.23】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 【2.01】
神奈川県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【4.04】	喘息 【3.30】	COVID-19 【2.83】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.71】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.63】
新潟県	COVID-19 【3.95】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.34】	喘息 【3.20】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.51】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.14】
富山県	COVID-19 【3.56】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.02】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.52】	急性気管支炎 【2.44】	その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ 【2.33】
石川県	COVID-19 【3.83】	その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ 【3.10】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.80】	喘息 【2.76】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.45】
福井県	COVID-19 【5.20】	その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ 【2.95】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.94】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.83】	喘息 【2.27】
山梨県	COVID-19 【3.53】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.46】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.40】	喘息 【3.13】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.2】
長野県	COVID-19 【4.32】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.09】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.43】	喘息 【2.25】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【1.94】

令和7年1月診療分【医科計】都道府県別 医療費上位疾病（上位5疾病）

	1位	2位	3位	4位	5位
岐阜県	COVID-19 【4.06】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.71】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.97】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.63】	その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ 【2.44】
静岡県	COVID-19 【4.16】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.80】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.07】	喘息 【2.82】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.54】
愛知県	COVID-19 【3.61】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.36】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.61】	喘息 【2.50】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.5】
三重県	COVID-19 【4.19】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.44】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.34】	喘息 【2.76】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.51】
滋賀県	COVID-19 【3.54】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.08】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.99】	喘息 【2.91】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.41】
京都府	COVID-19 【3.36】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.10】	喘息 【2.58】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.56】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.03】
大阪府	COVID-19 【2.83】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.81】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.73】	喘息 【2.62】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.29】
兵庫県	COVID-19 【3.08】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.94】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.88】	喘息 【2.81】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.19】
奈良県	COVID-19 【3.51】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.85】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.63】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.55】	遺伝性第Ⅷ因子欠乏症 【2.30】
和歌山県	COVID-19 【4.07】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.09】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.09】	その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ 【2.50】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.21】

令和7年1月診療分【医科計】都道府県別 医療費上位疾病（上位5疾病）

	1位	2位	3位	4位	5位
鳥取県	COVID-19 【4.77】	その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ 【2.80】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.77】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.72】	喘息 【2.54】
島根県	COVID-19 【3.55】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.91】	喘息 【2.87】	急性気管支炎 【2.84】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.71】
岡山県	COVID-19 【4.13】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.67】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.67】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.52】	喘息 【2.28】
広島県	COVID-19 【3.63】	喘息 【3.22】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.98】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.67】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.61】
山口県	COVID-19 【4.74】	喘息 【3.53】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.33】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.10】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.36】
徳島県	COVID-19 【4.66】	その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ 【3.10】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.07】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.95】	喘息 【2.88】
香川県	COVID-19 【3.98】	その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ 【2.92】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.84】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.78】	喘息 【2.40】
愛媛県	COVID-19 【4.10】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.86】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.63】	その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ 【2.62】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.54】
高知県	COVID-19 【4.98】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.98】	その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ 【2.82】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 【2.65】	その他の急性播種性脱髄疾患 【2.57】
福岡県	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【3.04】	COVID-19 【2.87】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.83】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.76】	喘息 【2.50】

令和7年1月診療分【医科計】都道府県別 医療費上位疾病（上位5疾病）

	1位	2位	3位	4位	5位
佐賀県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.53】	COVID-19 【3.36】	その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ 【3.33】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.12】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.85】
長崎県	COVID-19 【3.58】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.36】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.81】	喘息 【2.69】	その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ 【2.45】
熊本県	COVID-19 【3.37】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.17】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.05】	その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ 【2.95】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.62】
大分県	COVID-19 【4.04】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.03】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.82】	喘息 【2.58】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.42】
宮崎県	COVID-19 【4.44】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.14】	喘息 【3.08】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.94】	その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ 【2.49】
鹿児島県	COVID-19 【4.11】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.35】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【3.35】	喘息 【2.83】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.65】
沖縄県	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.19】	喘息 【2.92】	COVID-19 【2.77】	2型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜NIDDM＞ 【2.58】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.14】